

Xerox® Phaser® 3020 ve
Xerox® WorkCentre™ 3025
A4
Siyah Beyaz Yazıcı ve Çok
İşlevli Yazıcı



Xerox® Phaser® 3020 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3025 Çok İşlevli Yazıcı

Etkileyici sonuçlar. Minimum maliyet.

Xerox® Phaser® 3020 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3025 Çok İşlevli Yazıcı

Küçük bir işletmeniz olabilir ama büyük iş ihtiyaçlarınız olabilir. Ultra kompakt Phaser 3020 Yazıcı ve WorkCentre 3025 Çok İşlevli Yazıcı bireysel kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Kurulumu hızlı, günlük kullanımı kolay ve yazdırma performansı hızlıdır. Ve WorkCentre 3025 ofis üretkenliğini, yazdırma, kopyalama, tarama ve faks görevlerini ekonomik fiyatlı güvenilir bir şekilde artırır.

Her yerden doğrudan erişim.

- **Mükemmel uyum.** Phaser 3020 yazıcı ve WorkCentre 3025 çok işlevli yazıcının kompakt tasarımı küçük alanlarla iyi uyum sağlar.
- **Bu çok karışık değil.** Yazıcıyı ya da çok işlevli yazıcıyı standart Wi-Fi ağ bağlantısı sayesinde istediğiniz yere yerleştirin.
- **Gözlerden uzak. Ama hep aklınızda.** Her zaman yazdırma iş sürecinin farkında olun, toner seviyesini görün ve Xerox® CentreWare® IS ile masaüstünüzden çevrimiçi desteğe çabucak erişin.
- **Sezgisel Kullanıcı Arayüzü.** Cihazın sezgisel ön panelini günlük görevlerinizi kolayca yapmak için kullanın.
- **Ekstra parça gerekmez.** Hem yazıcı hem de çok işlevli yazıcı kolay yerleştirilen, hepsi bir arada bir kartuş kullanarak sarf malzemesi yönetimini basitleştirir ve sarf malzemesi değiştirme sürelerini en aza indirir.

Tutarlı çalışma.

- **Üstün performans.** Phaser 3020 ve WorkCentre 3025 kolayca ağır iş yüklerinin üstesinden gelir.
- **Daha az bekleme.** 21 sayfa / dakikaya varan yazdırma hızları sayesinde müşterilerle daha fazla vakit geçirir ve beklemeye daha az zaman ayırırsınız.
- **Yüksek etki. Ekonomik fiyat.** USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) ve dahili Wi-Fi özellikli bir yazıcı ya da çok işlevli yazıcı seçerken inanılmaz sonuçlar ve zengin bir standart özellikler seti alırsınız.
- **Küçük boyut. Maksimum çıktı.** Kendi sınıfındaki en küçük boyuta (footprint) sahip cihazlardan biri olan WorkCentre 3025, birden fazla ofis işlevini bir araya getirerek alandan kazandırır ve enerji tüketimi ile sarf malzemesi maliyetlerini azaltır.

Sıra dışı teknoloji.

- **Wi-Fi Direct.** Artık mobil telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar, mevcut bir kablosuz ağınız olmasa bile yazıcı ya da çok işlevli yazıcı ile güvenli bir bağlantı kurabiliyor.
- **Görsel olarak etkileyici.** 1200 x 1200 dpi gelişmiş görüntü kalitesindeki baskı çözünürlüğünde metinler ve grafikler önemli baskı işlerine belirgin bir görsel etki katar.
- **Daha fazla güç.** Güçlü 600 MHz işlemci ve 128 MB bellek ile her türlü zorlu projeyi hızlı ve etkili bir şekilde üretebilirsiniz. Artık beklemeye son.



İleri derecede üretken. Xerox® WorkCentre™ 3025 çok işlevli yazıcı ofis için kritik dört görevi; kopyalama, tarama, faks ve yazdırma işlemlerini yapan bir cihazda birleştirir.

WorkCentre 3025'te öne çıkanlar:

- Ultra kompakt Wi-Fi uyumlu WorkCentre 3025 ile ofiste her yerden bağlanın.
- Cihaz ayarları ve işlevlerinde kolay gezinme, sezgisel LCD ön panel ile basitleştirilmiştir.
- 5,8 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 148 x 148 mm ila 216 x 356 mm arasında değişen kağıt boyutlarında 40 yapraklık Otomatik Doküman Besleyici* kullanarak çok sayfalı kopyalama, tarama ya da faks işlerini daha hızlı yapın.
- Renkli ya da siyah beyaz dokümanlarınızı 600 x 600 dpi'a kadar çözünürlükte PDF, JPEG ya da TIFF dosya biçimlerine tarayın.
- Kopyalama özellikleri arasında harmanlama, kimlik kartı kopyalama, N-up, otomatik arka plan bastırma ve fotoğraf modu vardır.
- WorkCentre 3025* MH/MR/MMR/JBIG sıkıştırımlı 33,6 Kbps faks gibi çeşitli endüstri standardı özellikler içerir.

* Faks ve ADF yalnızca WorkCentre 3025NI'da kullanılabilir.



WorkCentre 3025. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Faks.*

Phaser 3020 Kısa Bilgiler


- Dakikada 21 sayfaya kadar letter / 20 sayfaya kadar A4 yazdırın
- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi gelişmiş görüntü kalitesi
- Güçlü 600 MHz işlemci
- 8,5 saniyeye kadar en hızlı ilk sayfa çıkışı

GxDxY:

13,1 x 8,5 x 7,4 inç / 331 x 215 x 188 mm

Ağırlık:

9 lbs., 4,1 kg



WorkCentre 3025 Kısa Bilgiler

- Dakikada 21 sayfaya kadar letter / 20 sayfaya kadar A4 yazdırın ve kopyalayın
- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- 1200 x 1200 dpi'a kadar gelişmiş görüntü kalitesinde yazdırın
- Güçlü 600 MHz işlemci
- Yüksek ilk sayfa çıktı hızı; Yazdırma: En hızlı 8,5 saniye; Kopyalama: En hızlı 10 saniye
- 600 x 600 dpi'da renkli, gri tonlama ya da siyah beyaz yazdırma

GxDxY:

16 x 14,2 x 12,2 inç / 406 x 360 x 309 mm

Ağırlık:

19 lbs., 8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Cihazın Teknik Özellikleri	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Hız	Dakikada 21 sayfaya kadar letter / Dakikada 20 sayfaya kadar A4		
Görev Döngüsü ¹	Ayda 15.000 sayfaya kadar		
İşlemci / Bellek	600 MHz / 128 MB	600 MHz / 128 MB	
Bağlanabilirlik	Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlük	600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi)	Yazdırma: 600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi); Kopyalama: 600 x 600 dpi'ye ulaşır	
İlk sayfanın çıkış süresi	En hızlı 8,5 saniye	Yazdırma: En hızlı 8,5 saniye; Kopyalama: En hızlı 10 saniye	
Sayfa Tanımlama Dilleri	GDI		
Baskı Özellikleri	Toner Tasarruf Modu, Kitapçık Yazdırma, Poster Yazdırma, Boş Sayfaları Atlama, N-up Yazdırma, Ölçeklendirme, Küçültme/Büyütme, Sayfaya Sığdırma, Filigranlar, Yerleşimler, Özel Boyutlu Sayfalar, Yazdırma Sırası, Kenar Geliştirme, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özniteliğe göre Kağıt Seçimi, Earth Smart sürücü Ayarları (yalnızca WorkCentre 3025), İki Yönlü Yazdırma sürücülerini, İş Denetleme, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Çaçırma		
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Tarama Özellikleri	YOK	TWAIN/WIA üzerinden tarama, PC'ye Tarama, WSD'ye Tarama, 600 x 600 dpi'a kadar çözünürlük, Renkli, Siyah Beyaz, 8 bit gri tonlama, PDF/JPEG/TIFF	
Faks	YOK	Dahili Faks ² , LAN Faksı MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Sıkıştırma, Otomatik Cevaplama, Otomatik Yeniden Çevirme, Otomatik Küçültme, Yayın Gönderimi, Renkli Faks Gönderimi, Junk Faks, Ayırt edici Zil Sesi, Faks Adres Defteri, Faks Cihazına Faks İletme, Güvenli Faks Alma, PC'ye İletilen Faksı Alma	
Güvenlik	IPsec, WPA2 Kişisel, IPv4 ve IPv6 Filtreleme, MAC Adresi Filtreleme, SNMPv3, USB Bağlantı Noktasını Devre Dışı Bırakma		
Kağıt Girişi Standart	YOK	Platen	Otomatik Doküman Besleyici (ADF): 40 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 148 x 148 mm ila 216 x 356 mm
	Ana Giriş: 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm Manuel Besleme: 1 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm		
Kağıt Çıkışı	100 yaprak		
Otomatik İki Taraflı Baskı	Manuel		
Garanti	İki yıl garanti		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; ² Analog telefon hattı gerektirir

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

Yazıcı Sürücülerini

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bit), 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), XP (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), 2008R2 (64 bit); Mac OS® 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici: 16 ila 28 lb. bond / 60 ila 105 g/m²; Ana Giriş: 16 ila 43 lb. bond / 60 ila 163 g/m²; Manuel Besleme Yuvası: 16 ila 43 lb. bond / 60 ila 163 g/m²

Kağıt Türleri

Düz, Kalın, İnce, Zarf, Etiket, Kart Stoğu, Pamuk, Renkli, Önceden Yazdırılmış, Geri Dönüştürülmüş, Bond, Arşiv

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 50° ila 90°F / 10° ila 32°C; Nem: %20 ila %80; Ses Basıncı: 3025NI: Yazdırılıyor: 50,0 dB(A); Bekleme: 26 dB(A), ADF: 53 dB(A); 3020/3025BI: Yazdırılıyor: 50,0 dB(A); Bekleme: 26 dB(A); Isınma süresi (güç tasarrufu modundan): En hızlı 30 saniye

Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,0A ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5A; Sürekli Yazdırma: 313 watt; Hazır (Bekleme): 37 watt; Enerji Tasarrufu Modu (Uyku): 2,3 watt

Boyutlar (G x D x Y)

Phaser 3020: 13,1 x 8,5 x 7,4 inç / 331 x 215 x 188 mm, Ağırlık: 9 lb. / 4,1 kg

WorkCentre 3025NI: 16 x 14,2 x 12,2 inç /

406 x 360 x 309 mm, Ağırlık: 19 lb. / 8,6 kg

WorkCentre 3025BI: 16 x 14,2 x 10,1 inç /

406 x 360 x 257 mm, Ağırlık: 16,5 lb. / 7,5 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, FDA/CDRH – Sınıf 1 Lazer Ürünü, FCC Bölüm 15, Sınıf B, Canada ICES-003, Sınıf B listesindedir, CE işaretlidir, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. Basım, EN 60825-1 – Sınıf 1 Lazer Ürünü, EMC Direktifi 2004/108/EC, EN 55024, Sınıf B, EN 55022, Sınıf B, RoHS Direktifi 2011/65/EU, WEEE Direktifi 2012/19/EU listesindedir, ENERGY STAR®, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint özelliklidir

Kutuda Gelenler

- Phaser 3020 Yazıcı ya da WorkCentre 3025 Çok İşlevli Yazıcı
- Yazdırma Kartuşu (700 sayfa kapasiteli¹)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu, Sürücü ve Doküman CD'si (Kullanıcı Kılavuzu, Sistem Yöneticisi Kılavuzu)
- Yazılım (WC 3025 Nuance Paperport ve Image Retriever, ek olarak yalnızca WC 3025NI ile ABBYY FineReader Professional)
- Güç Kablosu
- USB Kablosu
- Faks Kordonu (WorkCentre 3025NI)

Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3020 ve WorkCentre 3025 sarf malzemeleri, Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme'ın (Xerox Yeşil Dünya Birliği Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.xerox.com/gwa adresinde bulunan Green World Alliance web sitesini ziyaret edin.

Sarf Malzemeleri

Yazdırma Kartuşu: 1.500 sayfa¹ 106R02773
Dual Pack Yazdırma Kartuşu: 2 x 1.500 sayfa¹ 106R03048

¹ Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim resme, alanın büyüklüğüne ve yazdırma moduna göre değişir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® ve WorkCentre Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. 7/14 BR10683 302R-014A

