

Xerox® Phaser® 3260 ve  
Xerox® WorkCentre™ 3225

A4  
Yazıcı ve Çok İşlevli Yazıcı



## Xerox® Phaser® 3260 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3225 Çok İşlevli Yazıcı

Sonuç veren performans.

# Xerox® Phaser® 3260 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3225 Çok İşlevli Yazıcı

**Amaçlarınız:** Üretkenliği artırmak, daha verimli olmak, süreçleri düzene sokmak ve maliyetleri kontrol etmek.

Amaçlarınıza ulaşın. Phaser 3260 yazıcı ve WorkCentre 3225 çok işlevli yazıcı kompakt ama son derece güçlüdür. Her ikisi de tek bir kullanıcıyı ya da küçük bir ekibi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Phaser 3260 hızlı, otomatik iki taraflı yazdırma işlerini canlı, net metin ve grafiklerle sunar. WorkCentre 3225, hepsi bir arada kullanılabilirlik için güvenilir, düşük maliyetli kopyalama, tarama ve faks özelliklerini ekler.

## Ekonomik güvenilirlik.

- **Bütçe dostu.** Hızlı, güvenilir yazdırma ile tek bir kullanıcı ya da küçük bir ekibin maliyetlerini düşük tutar.
- **Bu cihaza güvenebilirsiniz.** Uzun ömürlü, kolay değiştirilen kartuşlar ve her işi kolayca yapabilen güvenilir şekilde çalışması ile operatör müdahalesini en aza indirir.
- **Etkili yazdırın.** Ayrı sarf malzemeleri sayesinde yalnızca kullandıklarınızı değiştirin; böylece her yazdırma kartuşundan en verimli şekilde yararlanabilirsiniz.
- **İçiniz tümüyle rahat olsun.** Sıra dışı Xerox Servis ve Destek birimi, ve standart iki yıl garanti.
- **Birleştirin.** WorkCentre 3225 sayesinde, iş için kritik birden çok işlevi tek bir cihazda bir araya getirerek işletme maliyetlerini ve servis çağrılarını azaltın.

## Sonuç odaklı tasarlanmıştır.

- **Hızlı yazdırma.** Dakikada 29 sayfaya varan yazdırma hızları ve 8,5 saniyeye varan ilk sayfa çıkış hızı sayesinde cihaz başında daha az zaman harcayın ve işinize daha fazla odaklanın.
- **Daha fazla tasarruf sağlayın.** Standart, otomatik iki taraflı yazdırma özelliği, değerli zamanınızdan ve bütçenizden tasarruf sağlarken, Güç Tasarrufu ve Toner Tasarrufu modları ve Earth Smart yazdırma sürücüsü de daha az elektrik ve sarf malzemesi tüketmeyi tercih etmenizi sağlar.
- **Güçlü ve üretken.** Standart 256 MB bellek ve 600 MHz işlemci, grafik açısından yoğun işlerin bile hızlı ve doğru şekilde yazdırılmasını sağlar.
- **Görsel etki.** PCL ve PostScript emülayonları ile birlikte 4800 x 600 dpi gelişmiş görüntü kalitesi, sürekli net metin ve keskin grafikler sağlar.

## Karmaşık olanı basitleştirin.

- **Wi-Fi Direct.** Artık mobil telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar, mevcut bir kablosuz ağınız olmasa bile yazıcı ya da çok işlevli yazıcı ile güvenli bir bağlantı kurabiliyor.
- **Bu çok karışık değil.** Xerox® Kolay Kablosuz Kurulumu, Wi-Fi ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza yardımcı oluyor.
- **Erişimi kolaydır.** Sessiz çalışma, dahili kablosuz ağ bağlantısı ve kompakt tasarım özellikleri olan bu cihazlar en üretken şekilde çalışmalarını için nerede gerek duyuyorsanız oraya mükemmel şekilde uyum gösteriyor.
- **Birçok kağıt seçenekleri.** Asetat, kart stoğu, zarflar ve kartpostallar gibi çok çeşitli ortamlara, çeşitli özel boyutlarda kolayca yazdırın.



Phaser 3260. Yazıcı.

**Bir cihaz. Beş etkileyici yetenek.** Hepsi bir arada tek bir üründe toplanan beş önemli ofis işlevi ile işinizi daha da düzene sokun. Xerox® WorkCentre™ 3225 çok işlevli yazıcı Xerox® Phaser® 3260'ın ön plana çıkan işlevselliğini temel alıyor ve buna kopyalama, tarama, e-posta ve faks özelliklerini ekliyor.

### WorkCentre 3225'te öne çıkanlar:

- Kompakt, sessiz ve hafif WorkCentre 3225, dar ve yoğun alanlara mükemmel uyum sağlar.
- Kullanıcı dostu ön panel, en çok kullanılan işlevleri kolay okunan düğmeler ve iki satır LCD ekran ile hızlı şekilde bulmanıza yardım ediyor.
- 4800 x 600 dpi gelişmiş görüntü kalitesi keskin, ayrıntılı görüntüler ve metinler üretir.
- 40 yapraklık Otomatik Doküman Besleyici ile birden çok sayfalı dokümanlar kopyalayarak ve tarayarak zaman kazanır.
- Renkli ve siyah beyaz tarama, kağıdı hızlı şekilde, ağa, masaüstü klasörüne kaydedilmeye ya da bir uygulamaya eklenmeye hazır elektronik dokümanlara dönüştürür.
- E-postaya Tarama sayesinde kağıt dokümanlar doğrudan ön panelden e-posta alıcılarına gönderilebilir; çok işlevli yazıcınız ile bilgisayarınız arasında gidip gelmeniz gerekmiyor.
- Kapsamlı kopyalama özellikleri arasında küçültme/ büyüme, otomatik arka plan bastırma, 3 seviyeli koyuluk kontrolü, harmanlama, kimlik kartı kopyalama ve N-up düzenleri yer alır.
- SNMPv3 ve IPv6 ağ güvenlik protokolleri ve yetkili kullanıcı faksı almak üzere oturum açana kadar faksı tutan Güvenli Faks Alma gibi çok çeşitli özellikler özel verilerin güvende kalmasını sağlar.




**WorkCentre 3225.** Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Faks. E-posta.

### Phaser 3260 Kısa Bilgiler

- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- Dakikada 29 sayfaya kadar letter / 28 sayfaya kadar A4 yazdırın
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi gelişmiş
- Güçlü 600 MHz işlemci
- 8,5 saniyeye kadar en hızlı ilk sayfa çıkışı

**GxDxY:**  
14,5 x 13,2 x 8,4 inç / 368 x 335 x 214 mm

**Ağırlık:**  
16,8 lbs., 7,6 kg



### WorkCentre 3225 Kısa Bilgiler

- Dakikada 29 sayfaya kadar letter / 28 sayfaya kadar A4 yazdırın ve kopyalayın
- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- 600 x 600 dpi'a kadar yazdırın; 4800 x 600 dpi gelişmiş
- Güçlü 600 MHz işlemci
- 8,5 saniyeye kadar en hızlı ilk sayfa çıkışı
- 600 x 600 dpi'a kadar siyah beyaz ve renkli tarayın

**GxDxY:**  
15,8 x 14,3 x 14,4 inç / 401 x 362 x 365 mm

**Ağırlık:**  
25,1 lbs., 11,4 kg

# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Cihazın Teknik Özellikleri	Phaser 3260DI	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Hız	Dakikada 29 sayfaya kadar letter / Dakikada 28 sayfaya kadar A4		
Görev Döngüsü <sup>1</sup>	Ayda 30.000 sayfaya kadar		
İşlemci / Bellek	600 MHz / 256 MB		
Bağlanabilirlik	Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlük	600 x 600 dpi (4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi)		<b>Yazdırma:</b> 600 x 600 dpi (4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi) <b>Kopyalama:</b> 1200 x 1200 dpi'a kadar gelişmiş görüntü kalitesi
İlk sayfanın çıkış süresi	En hızlı 8,5 saniye		<b>Yazdırma:</b> En hızlı 8,5 saniye; <b>Kopyalama:</b> En hızlı 10 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e ve 6 emülasyonları, PostScript® 3™ emülasyonu		
Baskı Özellikleri	Toner Tasarruf Modu, Kitapçık Yazdırma, Poster Yazdırma, Boş Sayfaları Atlama, N-up Yazdırma, Ölçeklendirme, Küçültme/Büyütme, Sayfaya Sığdırma, Filigranlar, Yerleşimler, Özel Boyutlu Sayfalar, Yazdırma Sırası, Kenar Geliştirme, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özniteliğe göre Kağıt Seçimi, Earth Smart sürücü Ayarları, İki Yönlü Yazdırma sürücülerini, İş Denetleme, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Geri çağırma		
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Tarama Özellikleri	YOK	TWAIN/WIA üzerinden tarama, PC'ye Tarama, WSD'ye Tarama, Tarama, 600 x 600 dpi'a kadar çözünürlük, Renkli, Siyah Beyaz, 8 bit gri tonlama, PDF/JPEG/TIFF	
Faks Aygıt Başından Faks Özellikleri <sup>2</sup>	YOK	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Sıkıştırma, Otomatik Cevaplama, Otomatik Yeniden Çevirme, Otomatik Küçültme, Yayın Gönderimi, Renkli Faks Gönderimi, Junk Faks, Ayırt edici Zil Sesi, Faks Adres Defteri, Faks Cihazına Faks İletme, Güvenli Faks Alma, PC'ye fax iletme	
LAN Faks Özellikleri	Yayın Gönderme, Faks Adres Defteri		
Güvenlik Standart	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulaması, WPA2 Kişisel, IPv4 ve IPv6 Filtreleme, MAC Adresi Filtreleme, SNMPv3, USB Bağlantı Noktasını Devre Dışı Bırakma		YOK
Kağıt Girişi Standart	<b>Ana Kaset:</b> 250 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm <b>Manuel Besleme Yuvası:</b> 1 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm		<b>Otomatik Doküman Besleyici (ADF):</b> 40 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 148 x 148 mm ila 216 x 356 mm <b>Ana Kaset:</b> 250 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm <b>Manuel Besleme Yuvası:</b> 1 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Çıkışı	150 yaprak	120 yaprak	
Otomatik İki Taraflı Baskı	Standart		
Garanti	İki yıl garanti		

<sup>1</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; <sup>2</sup> Analog telefon hattı gerektirir

## Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, E-posta uyarıları, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Yazıcı Sürücülerini

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bit), 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2000, XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Yazı Tipi Desteği

136 PostScript yazı tipleri; 111 PCL yazı tipleri

## Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici: 16 ila 28 lb. bond / 60 ila 105 g/m<sup>2</sup>

Ana Kaset: 16 ila 43 lb. bond / 60 ila 163 g/m<sup>2</sup>

Manuel Besleme Yuvası: 16 ila 58 lb. bond / 60 ila 220 g/m<sup>2</sup>

## Kağıt Türleri

Düz, Kalın, İnce, Zarf, Etiket, Kart Stoğu, Pamuk, Renkli, Önceden Yazdırılmış, Geri Dönüştürülmüş, Bond, Arşiv, Asetat

## Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 50° ila 90°F / 10° ila 32°C; Nem: %20 ila %80;

Ses Basıncı: Yazdırılıyor: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Bekleme: Phaser 3260: 30 dB(A); Bekleme: WorkCentre 3225: 26 dB(A);

Isınma süresi (güç tasarrufu modundan): En hızlı 14 saniye, FPOT, güç tasarrufu modundan: En hızlı 14 saniye

## Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5A ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2A; Sürekli Yazdırma: 417 watt; Hazır (Bekleme): 46 watt; Enerji Tasarrufu Modu (Uyku): 2,0 watt

## Boyutlar (G x D x Y)

**Phaser 3260:** 14,5 x 13,2 x 8,4 inç / 368 x 335 x 214 mm, Ağırlık: 16,8 lb. / 7,6 kg

**WorkCentre 3225:** 15,8 x 14,3 x 14,4 inç / 401 x 362 x 365 mm, Ağırlık: 25,1 lb. / 11,4 kg

## Sertifika

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, FDA/CDRH – Sınıf 1

Lazer Ürünü, FCC Sınıf 15, Sınıf B, Canada ICES-003, Sınıf B

listesinde, CE işaretlidir, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. Basım, EN 60825-1 – Sınıf 1 Lazer Ürün, EMC

Direktifi 2004/108/EC, EN 55022, Sınıf B, EN 55024, RoHS

Direktifi 2011/65/EU, WEEE Direktifi 2012/19/EU listesinde, ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue

Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT, Environmental

Choice, Apple AirPrint, Mediatech özelliklidir

## Kutuda Gelenler

- Phaser 3260 Yazıcı ya da WorkCentre 3225 Çok İşlevli Yazıcı
- Yazdırma Kartuşu (1.500 sayfa kapasiteli\*)
- Drum Kartuşu (10.000 sayfa kapasiteli\*\*)
- Yazılım (Nuance Paperport ve Image Retriever, yalnızca WorkCentre 3225 ile ABBYY FineReader Professional)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu, Sürücü ve Doküman CD'si
- Güç kablosu, USB kablosu
- Faks Kordonu (WorkCentre 3225)

## Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3260 ve WorkCentre 3225 sarf malzemeleri, Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme'ın (Xerox Yeşil Dünya Birliği Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa) adresinde bulunan Green World Alliance web sitesini ziyaret edin.

## Sarf Malzemeleri

Yazdırma Kartuşu: 3.000 sayfa*	106R02778
Dual Pack Yazdırma Kartuşu: 2 x 3.000 sayfa*	106R02782
Drum Kartuşu: 10.000 sayfa**	101R00474

\* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim resme, alanın büyüklüğüne ve yazdırma moduna göre değişir.

\*\* Yaklaşık sayfa sayısı. Letter/A4 boyutunda 20 lb. (75 g/m<sup>2</sup>) sayfalara göre Bildirilen Verim. Verim ortam türüne, boyutuna, ağırlığına, yönüne ve kullanım modeline göre değişecektir.

Daha fazla bilgi için bizi [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office) adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® ve WorkCentre Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. 10/14 BR10685 326BR-024A

