


Phaser® 3320 ve  
WorkCentre® 3315/3325  
A4  
Siyah Beyaz Yazıcı ve  
Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox® Phaser 3320 Yazıcı  
ve WorkCentre 3315/3325  
Çok Fonksiyonlu Yazıcı  
Kompakt, yüksek performanslı,  
üstün bir değere sahip.



# Phaser® 3320 Yazıcı ve WorkCentre® 3315/3325 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

## En son ofis teknolojisi avantajlarıyla birlikte üstün masa üstü üretkenliği.

Kullanışlı, değer yüklü Phaser 3320 Yazıcı ve WorkCentre 3315/3325 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, ihtiyacınız olduğu yerde güvenilir, ekonomik performans sağlar ve bu arada siz, kendiniz için en önemli konu olan işinizi büyütme odaklanabilirsiniz.

### Daha Küçük ama Daha Etkili

- **Birden çok fonksiyonun sağladığı üretkenlik.** Yerden kazandıran WorkCentre 3315/3325 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve faks fonksiyonlarını tek bir cihazda bir araya getirerek enerjiden ve sarf malzemesi masraflarından tasarruf etmenize yardımcı olur.
- **Daha verimli iş girişi.** WorkCentre 3325 ile birlikte standart olarak gelen Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (DADF), iki taraflı tarama, kopyalama ve faks işlerini kolaylaştırır.
- **Standart dupleks yazdırma.** Son derecede verimli, zahmetsiz iki taraflı yazdırma, kağıt tüketimi ve maliyetinizi yarıya indirebilir. Üstelik Phaser 3320 ve WorkCentre 3315/3325 ile birleştirilmiş olup pahalı bir eklenti değildir.
- **Gündelik işlerinizi düzene sokun.** WorkCentre 3315/3325 üzerindeki güçlü tarama yetenekleri arasında, e-postaya tarama, ağ taraması ve USB bellek cihazına tarama vardır. Ayrıca, PC Faks özelliğini kullanarak ağdan faks gönderebilir ya da hızlı çevirme, renkli faks gönderme dahil faks cihazının bütün özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

### Performans için Tasarlandı, Dayanıklı Olacak Şekilde Üretildi

- **Üstün performans.** Dakikada 35 sayfaya ulaşan baskı hızı ve 6,5 saniyeye kadar inebilen ilk sayfa çıkış süresi, dokümanlarınızın istediğiniz zaman hazır olacağı anlamına gelir.
- **Baskı yapma süresi daha uzun.** Opsiyonel ikinci kağıt kaseti, daha uzun süreli kesintisiz baskı için her defasında 520 yaprak eklemenize olanak verir.
- **Farkı kendiniz görün.** 1200 x 1200 dpi'ye ulaşan baskı kalitesi sayesinde dokümanlarınız fark edilir bir netliğe sahip olacaktır.
- **Dayanıklılığı güvenilir.** Phaser 3320 ve WorkCentre 3325'in ayda 80.000 baskıya ulaşan kapasitesi (WorkCentre 3315 için 50.000) büyük çapta üretim anlamına gelir. İki yıllık garanti sayesinde içiniz daha rahat olacaktır.

### Yerleştirmesi Kolay

- **Kablosuz kullanın.** Phaser 3320 ve WorkCentre 3325 üzerinde Wi-Fi bağlantısı standarttır ve bu sayede sizin için doğru olan cihazı seçip tam olarak ihtiyacınız olan yere koyabilirsiniz.
- **Güvenliğinizi koruyun.** IPsec, SNMPv3, IP filtreleme ve güvenli baskı gibi en son güvenlik özellikleri ile dokümanlarınızı istenmeyen alıcılardan koruyun.
- **İhtiyaç yerinde üretkenlik.** Her üç cihaz da az yer kaplar ve ister masa üstünde ister paylaşılan bir konumda olsun çalışma alanınızla kolayca bütünleştirebilirsiniz.
- **Ekonomik verimlilik.** Toplam sahip olma maliyetini düşüren yüksek kapasiteli yazdırma kartuşlarının daha az sıklıkta değiştirilmesi gerekir.
- **Kolay yönetim.** Xerox® CentreWare® IS ile uzak cihazları bilgisayarınızın tarayıcısından kolayca idare edebilirsiniz.

### WorkCentre® 3315/3325 Özet Bilgiler

- Dakikada 31/35 sayfaya ulaşan baskı hızı
- İlk sayfa çıkış süresi 6,5 saniye
- Dahili kablosuz bağlantı (yalnızca WorkCentre 3325)
- 50 Sayfa (Dupleks) Otomatik Doküman Besleyici (yalnızca WorkCentre 3325)
- Standart 250 yapraklık kağıt kapasitesi
- 50 yapraklık Baypas Kaset
- 600 MHz işlemci (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- 1200 x 1200 dpi'ye baskı görüntü kalitesi



### Phaser® 3320 Özet Bilgiler

- Dakikada 35 sayfaya ulaşan baskı hızı
- İlk sayfa çıkış süresi 6,5 saniye
- Dahili kablosuz bağlantı
- Standart 250 yapraklık kağıt kapasitesi
- 50 yapraklık Baypas Kaset
- 600 MHz işlemci
- 1200 x 1200 dpi'ye ulaşan baskı kalitesi

Kopyalama / Yazdırma / Tarama / Faks / E-posta

A4

31 sayfa/dakika (3315)  
35 sayfa/dakika (3325)

WorkCentre 3315

GxDxY:  
424 x 422 x 417 mm

Ağırlık:  
14,4 kg

WorkCentre 3325

GxDxY:  
469 x 458 x 447 mm

Ağırlık:  
16,6 kg

Yazdırma

A4

35 sayfa/dakika

Phaser 3320

GxDxY:  
366 x 368 x 257 mm

Ağırlık:  
9,9 kg

**Birden çok fonksiyon, küçük taban alanı.** WorkCentre 3315/3325 Çok İşlevli Yazıcı, ofisinizde sürekli yaptığınız işleri hiç olmadığı kadar verimli hale getirmek için tasarlanmış birçok güçlü üretkenlik aracıyla birlikte, diğerlerinden üstün bir baskı performansı sağlar.



**1** 50 yapraklık otomatik doküman besleyicide, boyutları 142 x 148 mm ile 216 x 356 mm arasında değişen kağıtlar kullanılır. WorkCentre 3325 Çok Fonksiyonlu Yazıcının 50 yapraklık Dupleks Otomatik Doküman Besleyicisine (DADF) geçerseniz, iki taraflı orijinaleri tarayabilir, kopyalayabilir, faksla veya e-posta ile gönderebilirsiniz.

**2** Güçlü tarama özellikleri, arasında e-postaya tarama, ağ taraması (yalnızca WorkCentre 3325), klasöre tarama ve USB bellek cihazına tarama vardır.

**3** Kolay erişim düğmelerine sahip, büyük, parlak ışıklandırılmış ön panel ve yardım ekranları işlemleri kolaylaştırır.

**4** Standart kopyalama özellikleri Kimlik Kartı Kopyalama, N-up, fotoğraf modu ve daha birçok özellik içerir.

**5** 33,6 Kbps'e ulaşan hız ve MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma ile en son faks özellikleriyle birlikte gelir.

**6** Ön tarafta yer alan USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir USB bellek cihazına/cihazından hızla tarama veya baskı yapmasını sağlar.

**7** 150 sayfalık çıktı kaseti.

**8** Ayarlanabilir 50 yapraklık baypas kaseti, boyutları 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasında özel kağıtları kabul eder.

**9** Ayarlanabilir 250 yapraklık giriş kaseti boyutları 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasında özel kağıtları kabul eder.

**10** 520 yapraklık ek bir kasetle, toplam kapasiteyi 820 yaprağa çıkarabilirsiniz.

**11** Standart 600 MHz işlemci ve 256 MB bellek (768 MB'ye yükseltilebilir) ağır iş yüklerini kaldırabilir (yalnızca WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
<b>Hız</b>	Dakikada 35 sayfaya ulaşır	Dakikada 31 sayfaya ulaşır	Dakikada 35 sayfaya ulaşır
<b>Kapasite</b>	Ayda 80.000 sayfaya ulaşır <sup>1</sup>	Ayda 50.000 sayfaya ulaşır <sup>1</sup>	Ayda 80.000 sayfaya ulaşır <sup>1</sup>
<b>Kağıt Kullanımı</b> Kağıt Girişi Standart	–	<b>Otomatik Doküman Besleyici (ADF):</b> 50 yaprak: Özel Boyutlar: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm	<b>Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (DADF):</b> 50 yaprak: Özel Boyutlar: 142 x 148 mm – 216 x 356 mm
	<b>Baypas Kaset:</b> 50 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
	<b>Kaset 1:</b> 250 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Opsiyonel	<b>Ek Kaset:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm		
Kağıt Çıktısı	150 yaprak		
Otomatik İki Taraflı Yazdırma	Standart		
<b>Baskı İlk Sayfa Çıkış Süresi</b>	En hızlı 6,5 saniye		
Baskı Çözünürlüğü (maks)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi baskı kalitesi)		
İşlemci	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Bellek (std / maks)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Yerel Sürücü	–	–	2 GB
Bağlantı	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e ve 6 emülasyonları, PostScript® 3™ emülasyon, PDF emülasyon		PCL® 5e ve 6 emülasyonları, PostScript® 3™ emülasyon, PDF emülasyon, XPS®
Yazdırma Özellikleri	Filigranlar, Harmanlama, Otomatik 2 taraflı yazdırma, N-up, Poster, Kitapçık baskı, Özel sayfa boyutu, Sayfaya sığdırma, Ölçekleme, Toner Tasarrufu modu, Earth Smart modu, USB'den yazdırma <sup>2</sup> , İş planlama <sup>3</sup> , Yerel sürücülerden yazdırma <sup>3</sup> , Kaydetme <sup>3</sup> , Kaydetme ve Yazdırma <sup>3</sup>		
<b>Kopya İlk Sayfa Çıkış Süresi</b>		En hızlı 12 saniye	En hızlı 10 saniye
Kopyalama Çözünürlüğü (maks)		600 x 600 dpi'ye ulaşır	
Kopyalama Özellikleri	–	Otomatik arka plan temizleme, Koyuluk kontrolü, Kimlik Kartı Kopyalama, Kenar kaydırma, N-up, İş oluşturma, Fotoğraf modu, Önceden planlama	Otomatik arka plan temizleme, Koyuluk kontrolü, Kimlik Kartı Kopyalama, Kenar kaydırma, Kitapçık oluşturma, Ortasını silerek kitap kopyalama, Kenar silme, N-up, İş durdurma, İş oluşturma, Fotoğraf modu, Önceden Planlama, Poster kopyalama
<b>Faks<sup>4</sup></b> Faks Özellikleri	–	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma ile 33,6 Kbps, Adres defteri (200'e kadar hızlı arama, 209 grup arama), 300 x 300 dpi'ye kadar çözünürlük, Otomatik yeniden arama, Otomatik küçültme, Renkli Faks Gönderme, Gecikmeli Gönderme, E-posta/Faks'a Faks İletme, İstenmeyen faks koruması, Bellek Alma, PC Faks (yalnızca Windows), Güvenli Faks	
<b>Tarama</b> Tarama Hedefleri	–	E-postaya Tarama, USB, Yerel PC, Ağa Bağlı PC	E-postaya Tarama, USB, Klasör, FTP, SMB, Yerel PC, Ağa Bağlı PC, Yerel Sürücü
Tarama Özellikleri		4800 x 4800 dpi'ye ulaşan çözünürlük, 24 bit renkli / 8 bit gri tonlama, PDF / JPEG / TIFF (tek ve çok sayfalı), Xerox® Scan to PC Desktop® Kişisel Sürüm	
<b>Güvenlik</b>	Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, Güvenli LDAP, 802.1X, SNMPv3, IP Filtreleme, Güvenli Baskı (opsiyonel 256 MB Bellek yükseltmesi ile WorkCentre 3315), Mac Adresi Filtreleme		Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, Güvenli LDAP, 802.1X, Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, IP Filtreleme, Güvenli Baskı, Görüntü Üzerine Yazma, Mac Adresi Filtreleme
<b>Garanti</b>	İki yıl garanti		

<sup>1</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez. <sup>2</sup> Yalnızca WorkCentre 3315 ve 3325. <sup>3</sup> Yalnızca WorkCentre 3325. <sup>4</sup> Analog telefon hattı gerekir.

#### Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-posta uyarıları, Apple® Bonjour

#### Yazıcı Sürücüler

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® sürüm 10.5 ve yukarı, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici (3315): 60-105 g/m<sup>2</sup>; Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (3325): 50-105 g/m<sup>2</sup>; Baypas Kaseti: 60-220 g/m<sup>2</sup>; Kaset 1: 60-163 g/m<sup>2</sup>; Kağıt türleri: Düz, ince, kalın, daha kalın, koton, renkli, zarf, asetat, önceden basılı, geri dönüşümlü, etiket, bond, kart stoku, arşiv

#### Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Depolama: 0°-40°C; Çalıştırma: 10°-32°C; Nem: Çalıştırma: % 20- % 80; Ses basıncı düzeyleri: 3320: Baskı: 52 dB(A), Beklemede: 26 dB(A); 3315: Baskı/ kopyalama: 52 dB(A), Beklemede: 26 dB(A); 3325: Baskı/ kopyalama 53 dB(A), Beklemede 26 dB(A); Isınma süresi (uyku modundan): 35 saniyeye kadar

#### Elektrik Özellikleri

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 6,5A veya 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,3A Güç Tüketimi: 3320: Beklemede: 48 W, Baskı: 420 W, Uyku: 10 W; 3315/3325: Beklemede: 50 W, Baskı: 600 W, Uyku: 8 W; ENERGY STAR® nitelikli

#### Sertifikalar

FCC Bölüm 15, Sınıf B, FCC Bölüm 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, Düşük Voltaj Direktifi (2006/95/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC) ve R&TTE Direktifi (1999/5/EC) için geçerli CE İşareti, GOST, NOM, GS İşareti, Citrix Ready, Kısm 508 (küçük istisnalarla uyumludur), Blue Angel, ENERGY STAR® nitelikli

#### Sarf Malzemeleri

Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşları:

3320: 11.000 std. sayfa*	106R02306
3325: 11.000 std. sayfa*	106R02312
3315: 5.000 std. sayfa*	106R02310
Standart Kapasiteli Yazdırma Kartuşları:	
3320: 5.000 std. sayfa*	106R02304
3325: 5.000 std. sayfa*	106R02310
3315: 2.300 std. sayfa*	106R02308

#### Seçenekler

Ek 520 Yapraklı Kağıt Kaseti	497N01412
256 MB Bellek	
(Phaser 3320 ve WorkCentre 3315)	098N02189
512 MB Bellek (WorkCentre 3325)	097N01878

\* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim, görüntüye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.



Daha fazla bilgi için bizi şu adresten ziyaret edebilirsiniz: [www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr)

©2012 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği Xerox Corporation'ın izni alınmadan herhangi bir formatta çoğaltılamaz. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® ve WorkCentre®, Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Adobe® ve PostScript® 3™; Adobe Systems, Incorporated'ın kayıtlı ticari markaları ya da ticari markalarıdır. PCL®, Hewlett-Packard'ın kayıtlı ticari markasıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası kayıtlı ABD markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili üreticilerinin mülküdür. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 6/12 BR2181

332BR-014A

