

Xerox® Phaser® 3610 ve
Xerox® WorkCentre® 3615
A4 Boyut
Siyah Beyaz Yazıcı ve Çok
Fonksiyonlu Yazıcı



Phaser® 3610 Yazıcı ve
WorkCentre® 3615
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Daha fazla hız. Daha fazla
genişleyebilirlik. Profesyonel
kaliteye sahip sonuçlar.



Xerox® Phaser® 3610 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre® 3615 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Profesyonel görünümlü dokümanları hızlıca oluşturun. Phaser 3610 yazıcı ve WorkCentre 3615 çok fonksiyonlu yazıcı ile yoğun tempolu işletmeniz için sınıfının en iyisi hız¹, genişletilmiş özellikler ve profesyonel görünümlü baskı kalitesi elde edersiniz.

Üretkenlik Avantajı

Sınıfının en iyisi¹ hız, baskı çözünürlüğü ve ortam kapasitesi özellikleri ile yoğun tempolu ofisinizdeki iş akışı artar ve bekleme süreleri azalır.

- **Hız için tasarlandı.** Yazdır tuşuna bastığınızda Phaser 3610 ve WorkCentre 3615 hemen çalışmaya başlar ve dakikada 45 sayfa ile sınıfında en hızlı siyah beyaz baskı hızını sunar¹.
- **Gerçek çoklu işlev yeteneği.** WorkCentre 3615'te bulunan sezgisel 4,3 inç renkli dokunmatik ekran sayesinde bir iş yapılırken sıradaki işi programlayabilirsiniz.
- **Sayıllaştırın... ve basitleştirin.** Kağıt üzerindeki hantal form ve belgeleri kolayca taşıyabilir dijital dosyalara dönüştürün. Dijital dosyalarınızı e-posta ile otomatik olarak paylaşmanın verdiği rahatlığı yaşayın. Hatta dosyalarınızı mevcut bir ağ klasörüne gönderebilir veya herhangi bir USB bellek aygıtına aktarabilirsiniz.
- **Legal boyutundaki sayfaları kolayca tarayın.** WorkCentre 3615'in legal boyutlu baskı levhası ile, bağlı dokümanlarınızı çözmeden büyük sayfaları tarayabilirsiniz.
- **Yeteneklerinizi genişletin.** İsteğe bağlı Wi-Fi veya Üretkenlik Kitiyle işletmenize özel ihtiyaçlarınızı karşılayın. Ayrıca, üç ilave kaset ile çalışmalarınızı genişleterek farklı kağıt türleri ve stokları ile çalışabilir veya aşırı iş yükü olduğu zamanlarda ortam kapasitesini artırabilirsiniz.
- **Her zaman güvenilir.** Kolay başlangıcın ve gündelik kullanımın keyfini çıkarın. Ayrıca, Xerox® CentreWare® IS ile ağa bağlı herhangi bir bilgisayarda bulunan bir tarayıcıyla cihazınızı uzaktan yönetin.
- **İstedığınız zaman ve yerde yazdırın.** Apple® AirPrint™ ile ofis Wi-Fi ağınıza bağlı olduğunda, doğrudan mobil iOS cihazınızdan e-posta ve önemli ofis dokümanlarını yazdırabilirsiniz. Ofis dışındayken de Xerox® PrintBack özelliğini kullanarak dokümanların ofiste yazdırılmasını sağlayabilir ve ofise geldiğinizde dokümanları hazır bulursunuz.

Güçlü Özellikler, Ekonomik Fiyata

Küçük çalışma ekipleri bile Phaser 3610 ve WorkCentre 3615'in sunduğu ekonomik seçenek ve özelliklerden yararlanabilir.

- **Hepsi bir arada tasarruf.** WorkCentre 3615 fotokopi, yazıcı, tarayıcı ve faks makinesi işlevlerini tek bir katma değerli pakette birleştirerek enerji ve sarf malzemesi maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- **Kağıt kullanımınızı azaltın.** Otomatik iki taraflı yazdırma sayesinde kağıt kullanım ve bununla ilgili maliyetlerde hissedilir derece azalma göreceksiniz (DN modellerinde). Ayrıca, sunum paylaşırken kullanışlı bir seçenek olan N-yukarı yazdırma özelliği birden çok sayfayı tek bir yaprağa yazdırmanıza olanak sağlar.
- **Kablosuz özgürlük.** İsteğe bağlı Wi-Fi özelliği ile Phaser 3610 ve WorkCentre 3615 ihtiyaç olan her yerde çalışmaya hazırdır.
- **Verimliliğinizi artırın.** Ekstra yüksek kapasiteli toner kartuşlar ile sarf malzemesi değiştirmekle daha az uğraşır ve daha fazla iş yapabilirsiniz.
- **Bilgilerinizi emniyete alın.** Güvenli Yazdırma, hassas dokümanlarınızın yanlış ellere geçmemesi için kullanıcıların dokümanları yazdırmak amacıyla cihazda bir kişisel kimlik numarası girmelerini gerektirir.

Dikkat Çekici Baskı Kalitesi

Hangi işi yapıyor olursanız olun, Phaser 3610 ve WorkCentre 3615 yaptığınız işin fark edilmesini sağlayan baskılar sunar.

- **Canlı detaylar.** 1200 x 1200 dpi'a kadar gerçek baskı çözünürlüğü ile dokümanlarınıza keskinlik ve netlik katın. Çıktılarınız hiç bu kadar iyi görünmemişti.
- **Benzersiz Xerox® EA Toneri.** Geleneksel tonerle karşılaştırdığında, ısınma sıcaklığı çok daha düşüktür ve güç tüketimini % 20, CO₂ emisyonlarını ise % 35 oranında azaltır.



Phaser 3610. Yazıcı.

¹ Eylül 2013 itibarıyla benzer ürünlerle karşılaştırıldığında.



Tüm üretkenlik araçları tek bir güçlü cihazda. Vereceğiniz görevi seçin. Xerox® WorkCentre® 3615 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, olağanüstü performans sunmak üzere en doğru araçlara sahiptir. Bu sayede her zaman daha üretken ve verimli olursunuz.



1 60 yapraklık Dupleks Otomatik Doküman Besleyici kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

2 WorkCentre 3615, anlaşılması kolay talimatlar ve cihaz başındaki işlemlerin yapılmasını kolaylaştırıcı yardım ekranları içeren 4,3 inçlik dokunmatik ekrana sahiptir.

3 Kolayca erişilebilen bir USB bağlantı noktası sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek aygıtı ile hızlıca tarama veya yazdırma işlemleri yapabilir.

4 Kaset doluluk sensörlü 250 yapraklık çıktı kaseti.

5 150 yapraklık Çok Amaçlı Kaset, 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını alabilir.

6 550 yapraklık kağıt kaseti ile birlikte standart kağıt kapasitesi toplam 700 yapraklıdır.

7 Üç adede kadar isteğe bağlı 550 yapraklık kağıt kaseti, toplam kağıt kapasitesini 2.350 yaprağa çıkarır.

8 İsteğe bağlı stand; toner katuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

9 İsteğe bağlı Kablosuz Ağ Adaptörü ile Phaser 3610 veya WorkCentre 3615'i nerede ihtiyacınız varsa oraya yerleştirebilirsiniz.

WorkCentre 3615. Yazdırın. Kopyalayın. Tarayın. Fakslayın. E-posta gönderin.

Cihazın Teknik Özellikleri		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Hız		Dakikada 47 sayfaya kadar letter / Dakikada 45 sayfaya kadar A4		
Kapasite		Ayda 110.000 sayfaya kadar ¹		
İşlemci / Bellek		400 MHz / 512 MB		525 MHz / 1 GB
Bağlanabilirlik		10/100/1000Base-T Ethernet, Yüksek Hızlı USB 2.0 Doğrudan Yazdırma, Opsiyonel Wi-Fi (Xerox® Kablosuz Ağ Adaptörü)		
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlük		1200 x 1200 dpi'a kadar		
		Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar; Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar		
İlk Sayfanın Çıkış Süresi (en yüksek hız)		En hızlı 6,5 saniye		
Yazdırma: En hızlı 6,5 saniye; Kopyalama: En hızlı 8,5 saniye				
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 5e ve 6 emülasyonları, PostScript® 3™ emülasyonu, PDF emülasyonu		
Yazdırma Özellikleri		Broşür yazdırma, Ölçeklendirme, Sayfaya sığdırma, Filigran, Özel boyutlu sayfa, Birden çok sayfayı tek sayfaya yazdırma, Toner Tasaruf modu, Güvenli Yazdırma, Harmanlama, USB bellek aygıtından yazdırma ²		
Mobil Yazdırma		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Tarama	Hız	Yok		
	Hedefler	Dakikada 40 görüntüye kadar		
Özellikler		USB veya Ağ üzerinden TWAIN/WIA tarama, SMB üzerinden Bilgisayara Tarama, FTP üzerinden Sunucuya Tarama, LDAP desteği ile E-postaya Tarama, USB Bellek Cihazına Tarama, WSD Tarama		
		JPEG/TIFF/Çok Sayfalı TIFF/PDF Dosya Biçimleri, E-posta Adres Defteri (100 adede kadar E-posta adresi, 10 adede kadar E-posta grubu adresi), Express Tarama Yöneticisi, Tarama yazılımı (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader), Ağ Adres Defterine Tarama (32 hedefe kadar)		
Faks	Faks Özellikleri ³	Yok		
	LAN Faks Özellikleri	MH/MR/MMR/JBIG Sıkıştırma, Bozuk Faks Geri Çevirme, Farklı Zil Sesi Tespiti, Faksa Faks İletimi, Yerel Yazdırma Kuyruğa Alma özelliği/özelliksiz E-posta ve Sunucu, Gecikmeli Başlatma (24 saate kadar), Yayın Gönderme (200 hedefe kadar), Faks Adres Defteri (200 adede kadar hızlı arama), Güvenli Faks Alma		
		Gecikmeli Başlatma (24 saate kadar), Yayın Gönderme (30 hedefe kadar), Yakınlaştırma, Otomatik Sığdırma, Döndürme, Birden çok sayfayı tek sayfaya yazdırma, Filigran, Telefon Defteri (500 adede kadar hızlı arama numarası, 500 adede kadar grup araması, PC'de saklanan Telefon Defteri)		
Güvenlik	Standart	Güvenli HTTPS (SSL, Güvenli LDAP), IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulaması, Ağ Kimlik Doğrulaması, IPv6, SNMPv3, IP Filtreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks Alma		
Kağıt Girişi	Standart	Yok		
	İsteğe Bağlı	Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 60 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 5,5 inç (140 x 140 mm) - 8,5 x 14 inç (216 x 356 mm)		
		Çok Amaçlı Kaset: 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm - 216 x 356 mm		
		Kaset 1: 550 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
		3 Ek Kaset: Her biri 550 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
Toplam Kapasite (standart / maksimum)		700 yaprak / 2.350 yaprak		
Kağıt Çıktısı		250 yaprak		
Otomatik İki Taraflı Çıktı		Yok	Standart	
Garanti		İki yıl garanti		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmez; ² Yalnızca WorkCentre 3615'te bulunmaktadır; ³ Analog telefon hattı gerektirir

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, E-posta Uyarıları, Apple® Bonjour

Yazdırma Sürücülerini

Microsoft® Windows® XP ve üstü, 2003 Server ve üstü; Mac OS® 10.5 ve üstü; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14-16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Özelliği

136 PostScript Yazı Tipi; 93 PCL Yazı Tipi

Ortam Kullanımı

Dupleks Otomatik Doküman Besleyici: Tek Yönlü: 13-32 lb. bağ / 50-125 g/m²; Dupleks: 13-32 lb. bağ / 50-125 g/m²; Çok Amaçlı Kaset: 16 lb. bağ-80 lb. kapak / 60-216 g/m²; Kaset 1: 16 lb. bağ-80 lb. kapak / 60-216 g/m²; 3 Ek Kaset (İsteğe Bağlı): 16 lb. bağ-80 lb. kapak / 60-216 g/m²

Ortam Türleri

Düz, Düz Kalın, Kart Stoğu, Hafif / Ağır, Pürüzlü Yüzey, Etiket, Zarf, Antetli Kağıt, Delikli

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 59°-82°F / 15°-28°C; Nem: %20- %70; Ses Gücü: Yazdırma: 7,48 B(A); Beklemede: 5,3 B(A); Ses Basıncı: Yazdırma: 56,0 dB(A), Beklemede: 30 dB(A); Isınma Süresi (Güç Tasaruf modundan – Kullanıma Hazır olana kadar): <20 saniye, Isınma Süresi - Güç Tasaruf modundan (ilk sayfa yazdırma): <20 saniye

Elektriksel Özellikler

Güç: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Sürekli Yazdırma: 686 watt; Hazır (Beklemede): 52 watt; Enerji Tasaruf Modu (Uykuda): 2 watt; WorkCentre 3615: Sürekli Yazdırma: 698 watt; Hazır (Beklemede): 59 watt; Enerji Tasaruf Modu (Uykuda): 4 watt

Boyutlar (G x D x Y)

3610N/DN: 15,5 x 16,8 x 12,4 inç / 393 x 426 x 315 mm, Ağırlık: 28,7 lb. / 13 kg; 3615: 19,5 x 19,4 x 21,6 inç / 495 x 492 x 549 mm, Ağırlık: 47,4 lb. / 21,5 kg

Sertifikalalar

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Sınıf 1 Laser Ürünü, FCC Kısım 15, Sınıf A, Kanada ICES-003, Sınıf A, CE işaretli, Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC, EN 60950-1, 1. Sürüm, EN 60825-1 – Sınıf 1 Laser Ürünü, EMC Yönergesi 2004/108/EC, EN 55022, Sınıf B, RoHS Yönergesi 2011/65/EU, WEEE Yönergesi 2002/96/EC, ENERGY STAR® nitelikli (3610DN yapılandırması ve WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Kutuda Gelenler

- Phaser 3610 Yazıcı veya WorkCentre 3615 Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- Toner Kartuşu (5900 sayfa kapasiteli*)
- Tambur Kartuşu
- Hızlı Kurulum Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Sürücü CD'si, Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı Kılavuzu, Sistem Yöneticisi Kılavuzu)
- Güç Kablosu
- Faks Kablosu (WorkCentre 3615)

Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3610 ve WorkCentre 3615 sarf malzemesi, Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme'ın (Xerox Yeşil Dünya Birliği Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.xerox.com/gwa adresinde bulunan Green World Alliance web sitesini ziyaret edin.

Sarf Malzemesi

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu: 5.900 sayfa* 106R02721
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu: 14.100 sayfa* 106R02723
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu: 25.300 sayfa* 106R02732
Tambur Kartuşu: 85.000 sayfa 113R00773

Seçenekler

550 yapraklık Besleyici (WorkCentre 3615) 497K13630
550 yapraklık Besleyici (Phaser 3610) 497K13620
Üretkenlik Kiti 497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Stand 497K13660
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı 097S04409

* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19752'ye göre bildirilen Verim. Verim, görüntüye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişiklik gösterir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2013 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® ve WorkCentre® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine (DN yapılandırma) uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası ABD'de tescilli markalardır. Bu broşürdeki bilgilerde uyarı yapılmadan değişiklik yapılabilir. 9/13 BR6697 36CBR-024A

