

Phaser® 6600 ve  
WorkCentre® 6605  
A4  
Renkli Yazıcı ve Çok  
Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox® Phaser 6600 Yazıcı ve WorkCentre  
6605 Çok Fonksiyonlu Yazıcı  
Ofisinizin verimliliğini zahmetsizce  
yükselterek işinizi geliştirin.



# Phaser® 6600 Renkli Yazıcı ve WorkCentre® 6605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

**Şirketinizin imajını geliştirmenin değeri ölçülemez.** Bununla bağlantılı olarak, günümüzün her daim yoğun çalışma grupları, zengin özelliklere sahip Phaser 6600 Renkli Yazıcı ve WorkCentre 6605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı sayesinde, istisnai kalitede baskı kalitesiyle önemli renkli belgelerinin kolaylıkla öne çıkmasını sağlayabilir.

## Çalışmanızın Fark Edilmesini Sağlayacak Renkler

Faaliyet alanınız ne olursa olsun, Phaser 6600 ve WorkCentre 6605, imajınıza gerçek, renkli bir avantaj sağlar.

- **İşletmenizi pazarlamaya katkıda bulunacak baskılar.** 600 x 600 x 4 dpi'ya (1200 x 1200 gelişmiş görüntü kalitesi) ulaşan baskı çözünürlüğü, basılı iletişim malzemelerinizi öne çıkarır ve dikkat çekici kılar.
- **Gelişmiş çıktı.** Fotoğraf Modu, gerçek canlılık sağlamak için iyice zengin ve derin renklerle resimlerinizin ve grafiklerinizin olağanüstü görünmesini sağlar.
- **Benzersiz Xerox EA Toner.** Geleneksel tonerle karşılaştırdığınızda, ısınma sıcaklığı çok daha düşüktür; güç tüketimini % 20, CO<sub>2</sub> emisyonlarını % 35 oranında düşürür. Ayrıca, yağ içermez ve normal ya da geri dönüştürülmüş kağıtta dahi etkileyici, parlak çıktılar oluşturur.
- **Her zaman doğru renkler.** Pantone® Renk kalibreli güçlü renk benzetimleri ve Xerox renk düzeltme teknolojisi, beklentilerinizi karşılayan sonuçlar sağlar.
- **Sürekli hassasiyet.** True Adobe® PostScript® 3™, en parlak, en gerçek renkler ve üstün grafiklerle baskı işlerinizin hassasiyetinden ödün vermez.

## Yüksek Güç Özellikleri

Phaser 6600 ve WorkCentre 6605, küçük çalışma grupları için ekonomik hale getirilmiş bir dizi özellik ve güçlü seçenek sunmaktadır.

- **Kağıt kullanımınızı azaltın.** DN konfigürasyonlarındaki otomatik iki taraflı baskı özelliği kağıt tasarrufunu kolaylaştırır ve belgelerinize profesyonel bir görünüm kazandırır. Ayrıca, özellikle sunumlar için kullanışlı bir özellik olan N-yukarı yazdırma, birden çok sayfayı tek bir yaprağa yazdırmanıza olanak sağlar.
- **Kablosuz bağlantı rahatlığı.** İsteğe bağlı Wi-Fi sayesinde Phaser 6600 ve WorkCentre 6605'i ofiste istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
- **Daha az yenileme.** Yüksek kapasiteli toner kartuşları daha uzun süreli kesintisiz üretkenlik sağlar ve toplam çalışma maliyetinizi zaman içinde azaltmaya yarar.
- **Bir araya getirin ve alandan kazanın.** Zengin özellikler içeren WorkCentre 6505, fotokopi makinesi, yazıcı, tarayıcı ve faks fonksiyonlarını tek cihazda bir araya getirerek enerji ve sarf malzemesi maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- **Güvende kalın.** Güvenli yazdırma\* ile hassas belgelerinizi arzu etmediğiniz alıcılardan korunurken<sup>1</sup> ön panel PIN kodu kimlik doğrulaması ile cihaz özelliklerine erişimi sınırlandırın.
- **Tam bir iç huzuru.** Güvenilirliğin arkasında iki yıl boyunca garantimiz bulunur.

## Basitleştirilmiş Üretkenlik


Phaser 6600 and WorkCentre 6605, zamandan tasarruf sağlayan üretkenlik avantajları ve tümüyle sadelik göz önünde bulundurularak tasarlanmış özellikleri ile iş temposu yüksek çalışma gruplarını destekler.

- **Baskıya hemen başlayın.** Phaser 6600 and WorkCentre 6605 dakikada 35 sayfaya ulaşan renkli ve siyah beyaz baskı hızlarıyla çok hızlı çalışır.
- **Daha uzun aralıklarla kağıt yükleyin.** 550 yapraklık ana kağıt kaseti, tam bir top kağıt alır ve değerli ofis alanını kullanan yarısı boş kağıt paketlerinden kurtulmanızı sağlar. Hatta, daha uzun süreli kesintisiz üretkenlik için isteğe bağlı 2. kaset toplam kapasiteyi 1.250 yaprağa çıkarır.
- **Olabilirdiğince sade.** WorkCentre 6605 üzerindeki yenilikçi 4,3 inçlik dokunmatik ekran, optimum kullanım kolaylığı sağlamak için parlak, renkli simgeler ve sezgisel gezinme özellikleri sunar.
- **İş akışlarınızı dijitalleştirin.** Kağıt üzerindeki belgelerinizi taramak için WorkCentre 6605'i kullandığınızda, üzerinde metin araması yapılabilen dijital dosyalar elde edersiniz. Bu dosyaları da e-posta veya ağ klasörleri üzerinden otomatik olarak paylaşabilir ya da cihazın kendisi veya tam taşınabilirlik için bir USB bellek cihazınıza kaydedebilirsiniz.
- **Kolay kurulum ve gündelik kullanım.** Cihazı kurup kullanmaya başlamak sadece dakikalar alır. Ayrıca, Xerox® CentreWare® IS sayesinde, uzaktan cihaz yönetimi ağa bağlı herhangi bir bilgisayarın tarayıcısından kolaylıkla gerçekleştirilir.
- **Mobil dünyaya geçin.** Apple AirPrint<sup>2</sup> desteğiyle birlikte, doğrudan Apple iOS tabanlı aygıtlardan yazdırın.

<sup>1</sup> WorkCentre 6605 üzerinde standarttır. 6600, Üretkenlik Seti (512 MB RAM ile) veya Üretkenlik Seti (160 GB Sabit Disk ile) gerektirir.

<sup>2</sup> Phaser 6600 için Aygıt Yazılımı 201301301313 ve WorkCentre 6605 için Aygıt Yazılımı 201301301321 gerektirir.

**Tek cihaz, birden çok fonksiyon.** WorkCentre 6605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı, Phaser 6600'ün sağladığı olağanüstü yazdırma performansını temel alarak, ofisteki günlük işlerinizi hiç olmadığı kadar verimli hale getirmek için tasarlanmış bir çok güçlü üretkenlik aracı sunar.



**1** WorkCentre 6605, anlaşılması kolay talimatlar ve mobil işlemleri sorunsuz hale getiren yardım ekranlar içeren bir adet 4,3 inçlik dokunmatik ekrana sahiptir.

**2** 50 yapraklık Dupleks Otomatik Doküman Besleyici, kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

**3** Ön tarafta yer alan bir USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir standart USB bellek aygıtına/aygıtından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.

**4** Güçlü elektronik iş akışları, e-postaya tarama ve ağ tarama ile PC veya Mac'iniz üzerinden verimli ve hızlı LAN Faks içerir.

**5** 250 yapraklık çıktı kaseti (kaset dolu sensörüyle birlikte).

**6** 150 Yapraklık Çok Amaçlı Kaset, 76.2 x 127 – 216 x 356 mm kağıtları kabul eder.

**7** 550 yapraklık kağıt kaseti ile birlikte WorkCentre 6605'in standart kağıt kapasitesi 700 yapraktır.

**8** İsteğe bağlı 550 yapraklık kağıt kaseti, toplam kağıt kapasitesini 1.250 yaprağa çıkarır.

### Phaser® 6600 Kısa Bilgiler

- Dakikada 35 sayfaya ulaşan siyah beyaz yazdırma hızı
- Renkli ve siyah-beyaz sayfalarda 9, renkli sayfalarda 10 saniyeye ulaşan ilk sayfa çıkış süresi
- İsteğe bağlı Wi-Fi bağlantısı
- Standart otomatik iki taraflı yazdırma (6600DN yapılandırması)
- Standart 550 yapraklık kağıt kapasitesi (1.100 yaprağa çıkarılabilir)



**Phaser 6600**  
GxDxY:  
430 x 488 x 384 mm  
Ağırlık:  
25,5 kg

• Yazdırma  
A4  
35 syf/dak

### WorkCentre® 6605 Kısa Bilgiler

- Phaser 6600'ün bütün özellikleri ile birlikte şunları içerir:
- İş akışını geliştiren tarama özellikleri
  - Kopyalama özelliklerinin tümü
  - LAN Faks ve mobil faks fonksiyonları
  - 4,3 inç renkli dokunmatik ekran kullanıcı arabirimi.
  - 50 Yapraklık Dupleks Otomatik Doküman Besleyici



**WorkCentre 6605**  
GxDxY:  
430 x 528 x 560 mm  
Ağırlık:  
32,5 kg

• Kopyalama / Yazdırma / Tarama / Faks / E-posta  
A4  
35 syf/dak

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
<b>Hız</b>	35 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz A4			
<b>İş Hacmi</b>	En fazla 80.000 sayfa / ay <sup>1</sup>			
<b>Kağıt Kullanımı</b>	Standart		Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 50 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm	
Kağıt girişi	-			
İsteğe Bağlı	<b>Çok Amaçlı Kaset:</b> 150 yaprak, Özel boyutlar: 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm			
	<b>Kaset 1:</b> 550 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm			
	<b>Kaset 2:</b> 550 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm			
Kağıt çıktısı	Standart 250 yaprak aşağı dönük (kaset dolu sensörü ile birlikte)			
Otomatik iki taraflı çıktı	-	Standart	-	Standart
<b>Yazdırma</b> İlk sayfanın çıkış süresi	Siyah beyazda 9 / renklide 10 saniyeye kadar			
Baskı Çözünürlüğü (maks)	600 x 600 x 4 dpi'ya kadar (1200 x 1200 dpi' a kadar gelişmiş resim kalitesi)			
İşlemci	533 MHz			
Bellek (std / maks)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Bağlanabilirlik	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, isteğe bağlı Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Sayfa tanımlama dilleri	True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF Emülasyon			
Yazdırma özellikleri	PANTONE® Renk kalibreli güçlü renk simülasyonları, Kayıtlı ayarlar, Earth Smart ayarları, Renk Düzeltme, N-yukarı, Kitapçık düzeni, Filigran, Fotoğraf modu, Harmanlama, Güvenli Yazdırma <sup>2</sup> , Kayıtlı Yazdırma <sup>2</sup> , Yazı Tipi/Form/Makro Deposu <sup>3</sup> , Apple AirPrint <sup>3</sup>			
<b>Kopyalama</b> İlk sayfanın çıkış süresi	-		Siyah beyazda 13 / renklide 16 saniyeye kadar	
Kopyalama özellikleri	600 x 600 dpi'ya kadar, Küçültme/Büyütme (% 25- %400), Açıklaştırma/Koyulaştırma, Renk Doygunluğu, Keskinlik, Renk Dengesi, Otomatik Pozlama, 99 kopyaya kadar, 2-yukarı Çıktı, Otomatik Sığdırma, Klonlama, Harmanlama (50 sayfaya kadar)			
<b>Faks<sup>4</sup></b> Mobil Faks özellikleri	-		MH/MR/MMR/JBIG Sıkıştırma, İstenmeyen Faksları Reddetme, Ayırt Edici Zil Düzeni Algılama, E-posta'ya Faks Yönlendirme ve FTP/SMB Server <sup>5</sup> , Faks İletme ve Yerel Yazdırma, Yoklama (Polling) Alma, Gecikmeli Başlama (24 saate kadar), Yayın Gönderme (200 hedefe kadar), Faks Adres Defteri (200 hızlı arama), Güvenli Faks Alma	
LAN Faks Özellikleri	Gecikmeli Başlama (24 saate kadar), Yayın Gönderme (30 hedefe kadar), Yakınlaştırma, Otomatik Sığdırma, Dönüşümlü, N-yukarı, Filigran, Telefon Defteri (500' e kadar hızlı arama numarası, 500' e kadar grup araması, PC' de saklanan Telefon Defteri)			
<b>Tarama</b> Tarama hedefleri	-		USB veya Ağ üzerinden TWAIN/WIA tarama, SMB üzerinden Bilgisayara Tarama, FTP üzerinden Sunucuya Tarama, LDAP desteği ile E-postaya Tarama, USB Bellek Cihazına Tarama, WSD Tarama	
Tarama özellikleri	JPEG/TIFF/Çok Sayfalı TIFF/PDF Dosya Biçimleri, E-posta Adres Defteri (100' e kadar e-posta adresi, 10' a kadar e-posta grubu adresi), Express Tarama Yöneticisi, Scan to PC Desktop® SE Küçük İşletme Sürümü (1 oturma lisansı)			
<b>Güvenlik</b>	Güvenli Faks Alma (sadece WorkCentre 6605), Güvenli Yazdırma <sup>2</sup> , 256 bit disk şifreleme ve üzerine yazma <sup>3</sup> , Güvenli HTTPS (SSL, Secure LDAP <sup>3</sup> ), IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulama, IPv6, SNMPv3, Denetleme Günlüğü, IP Filtreleme, SSL/TLS <sup>5</sup> üzerinden E-postaya Tarama (yalnızca WorkCentre 6605)			
<b>Garanti</b>	İki yıl garanti			

<sup>1</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; <sup>2</sup> 6605 üzerinde standart; 6600, isteğe bağlı Üretkenlik Seti gerektirir; <sup>3</sup> Üretkenlik Seti gerektirir (160 GB Sabit Disk ile birlikte); <sup>4</sup> Analog telefon hattı gerektirir; <sup>5</sup> Phaser 6600 için Aygıt Yazılımı 201301301313 ve WorkCentre 6605 için Aygıt Yazılımı 201301301321 gerektirir.

#### Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-posta uyarıları, Apple® Bonjour

#### Yazıcı Sürücülere

Windows® XP ve yukarısı, OS® X 10.5 ve yukarısı, çeşitli Linux® ve Unix dağıtımları, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Kağıt Kullanımı

Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (6605): Simpleks: 50-125 gsm; Dupleks: 60-125 gsm; Bypass Kaset, Kaset 1, Kaset 2: 60-216 gsm; Kağıt türleri: Düz, delikli, antetli, renkli, hafif kart stoku, hafif parlak kart stoku, ağır kart stoku, ağır parlak kart stoku, etiketler, zarflar

#### Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Saklama: 0°-40° C; Çalışma: 10°-32° C; Nem: Çalışma: % 10- %85; Ses basıncı güç düzeyleri: 6600: Yazdırma: 6.9 B, Bekleme: 4.5 B; 6605: Yazdırma/kopyalama: 6.8 B, Bekleme: 4.4 B; Ses basıncı güç düzeyleri: 6600: Yazdırma: 53 dB(A), Bekleme: 29 dB(A); 6605: Yazdırma/kopyalama: 52 dB(A), Bekleme: 29 dB(A); Isınma süresi (uyku modundan) 6600: 21 saniyeye ulaşan hız, 6605: 25 saniyeye ulaşan hız

#### Elektrik özellikleri

Güç: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Güç tüketimi: 6600: Bekleme: 65 W, Yazdırma: 535 W, Uyku: 4 W; 6605: Bekleme: 72 W, Yazdırma: 560 W, Uyku: 6 W; ENERGY STAR® uyumlu (DN yapılandırması)

#### Sarf malzemeleri

Standart Kapasiteli Yazdırma Kartuşu\*:  
Siyah: 3.000 std. sayfa 106R02252  
Cam Göbeği: 2.000 std. sayfa 106R02249  
Macenta: 2.000 std. sayfa 106R02250  
Sarı: 2.000 std. sayfa 106R02251  
Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşu\*:  
Siyah: 8.000 std. sayfa 106R02236  
Cam Göbeği: 6.000 std. sayfa 106R02233  
Macenta: 6.000 std. sayfa 106R02234  
Sarı: 6.000 std. sayfa 106R02235

#### Rutin Bakım Birimleri

Görüntüleme Birimi Seti: 60.000 sayfaya kadar\*\* 108R01121  
Atık Kutusu: 30.000 sayfaya kadar\*\* 108R01124  
Isıtıcı Tertibatı: 100.000 sayfaya kadar\*\* 115R00076  
Aktarım Birimi Seti: 100.000 sayfaya kadar\*\* 108R01122

#### Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici 097S04400  
Üretkenlik Seti (512 MB Ram) 097S04269  
Üretkenlik Seti (160 GB HD) 097S04403  
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı 097S04409  
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Harici) 097S03741

\* Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim resime, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

\*\* Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim için temel alınan ortalama iş yükü, 3 adet A4 boyutlu sayfadır. Verim, çalışma süresine, kağıt boyutu ve yönüne bağlı olarak değişebilir.



(DN yapılandırması)

Daha fazla bilgi için bizi [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office) adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2012 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, CentreWare®, Phaser® ve WorkCentre® Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Adobe® ve PostScript® 3™ Adobe Systems, Incorporated kuruluşunun tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. PCL®, Hewlett-Packard'ın kayıtlı ticari markasıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir (DN yapılandırması). ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası kayıtlı ABD markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili üreticilerinin mülküdür. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 2/13 BR2826 660BR-014B

