


Phaser®
6700
A4
Renkli
Yazıcı



Xerox® Phaser® 6700

Renkli Yazıcı

Çalışma gruplarının renkli
baskı işleri için yeni standart



Phaser® 6700 renkli yazıcı işinizin başarısına odaklanmanız için size zaman kazandırarak, çalışma grubu verimliliğini artırır.

Olağanüstü baskı kalitesi ve çarpıcı baskı hızını bir şekilde bir araya getiren

Xerox Phaser 6700 işinizi veya büyük çalışma grubunuzu, yüksek kapasiteli yeni bir verimlilik düzeyine taşır. Üstün kullanım kolaylığı ve sadece Xerox'tan bekleyebileceğiniz türde bir güvenilirliğin getirdiği ek avantajlarla birlikte, yazdığınız tüm önemli dokümanlarınızda benzersiz bir renk doğruluğu elde edersiniz.

Rakipsiz performans ve üretkenlik

Phaser 6700 renkli yazıcı, rakiplerinizi geçmenize yardım etmek amacıyla, baskı kalitesi, performans ve dayanıklılık konusunda çitayı yükseltiyor.

- **Üstün baskı kalitesi.** Phaser 6700 gerçek 2400 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü sağlar. Buna eklenen gerçek Adobe® PostScript® 3™ ile renkli dokümanlarınızın istediğiniz kadar gerçekçi görünmesini sağlayan yeni bir çalışma grubu-sınıfı renkli yazıcıdır.
- **Hızdan taviz vermeniz gerekmez.** Dakikada 45 sayfaya varan renkli ve siyah beyaz baskı hızıyla, olağanüstü baskı kalitesinin yanı sıra inanılmaz bir performans elde edersiniz.
- **Çok yoğun çalışma gruplarını üretken kılın.** 1.25 GHz işlemcisi ve standart 1 GB sistem belleği, karmaşık baskı işleri iş akışıyla kolaylıkla başa çıkar.
- **Sizin baskı işiniz, sizin önceliğiniziz.** Print Around özelliği, işinizi baskı sırasında beklemekte olan dokümanların önüne alarak iş akışının sürekliliğini sağlar.
- **Ağır iş yüküne dayanıklılık** 120.000 sayfalık aylık kapasite, en büyük ofis baskı işi hacimlerini bile kaldırabilecek düzeydedir.

Ofisinize uygun, çevreye etkisi düşük

Phaser 6700 renkli yazıcı, geniş kullanıcı grupları için ofis hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış yararlı özellikleri, sürdürülebilirlik çabalarınızı arttırmayı amaçlayan akıllı tasarım uygulamalarıyla birleştirir

- **Gelişmiş dokunmatik ekran arabirimi** Phaser 6700 renkli yazıcının gelişmiş teknolojiye sahip 109 mm'lik renkli dokunmatik ekran arabirimi cihazın üzerinde işlem yapmayı hızlı ve son derece kolay hale getirir.
- **Cihazın üzerinde kolayca işlem yapma** Renkli dokunmatik ekrandan ulaşabileceğiniz yerleşik yardım videoları hızla sorun giderme desteği sağlar.
- **Standart dupleks yazdırma.** Phaser 6700DN, DT ve DX yapılandırmaları, 220 g/m² ağırlığa kadar olan ortamlara standart otomatik iki taraflı baskı yapma özelliğine sahiptir.
- **EA Toner.** Geleneksel tonerle karşılaştırdığında, EA Tonerimizin ısınma sıcaklığı çok düşüktür ve güç tüketimini %20% ve CO₂ emisyonlarını %35 oranında düşürür. Ayrıca, yağsızdır ve normal kağıtta dahi etkileyici, parlak çıktılar oluşturur.
- **Daha akıllı.** Phaser 6700, Akıllı Kasetlere sahiptir. Bunlar, baskı anında kullanılabilir kağıt türleri ve boyutlarını göstererek sizi tahminde bulunmaktan kurtarır.
- **Elektrik faturalarınızdaki rakamlar azalır.** Phaser 6700, güç tasarrufu açısından en yüksek ENERGY STAR® standartlarını destekler.*

* DN, DT ve DX yapılandırılmaları.

Bir standardımız da iç huzuru

Sektörde önde gelen güvenlik teknolojileri ve eşsiz güvenilirliği sayesinde Phaser 6700 renkli yazıcının her zaman verimli bir şekilde ve sorunsuz çalışacağına güvenebilirsiniz.

- **En yeni teknoloji güvenlik:** Phaser 6700, FIPS 140-2 standardını kullanarak ücretsiz 256 bitlik şifreleme sunar. Ayrıca, IPv6, IPsec, güvenli HTTPS ve diğer sektör standardı ağ güvenliği için yerleşik desteğe sahip olursunuz.
- **Hassas dokümanları yetkisiz kullanıcılardan koruyun.** Görüntü Üzerine Yazma özelliği, Phaser 6700 yazıcının dahili belleğindeki gereksiz verileri tümüyle silmenize olanak verir.
- **Güvenli baskı.** Sabit Diske sahip Opsiyonel Üretkenlik Seti özel baskı işlerini cihaz üzerinde işin sahibi tarafından serbest bırakılana kadar bekleten Güvenli Baskı özelliğine sahiptir.
- **Sürekli yüksek performans için üretilmiştir** Phaser 6700, uzun süreli ve kesintisiz performans için uzun ömürlü sarf malzemeleri kullanır. Ayrıca, beklenmedik bir şekilde onarıma ihtiyaç duyacak olursanız, sektörde önde gelen 2 yıl yerinde garantiden yararlanabilirsiniz.
- **Baskı yapma süresi daha uzun.** Phaser 6700, 2900 sayfalık maksimum kağıt girişi ve yüksek kapasiteli toner kartuşları sayesinde, sarf malzemeleri yüklemek için geçen aksama sürelerini azaltarak uzun süre baskı yapılabilir.
- **Bir kez yapılandırın, bütün yazıcı filonuzda kullanın.** Yazıcıları tek tek yapılandırmanız gerekmez. Cihaz yapılandırması klonlanıp diğer Phaser 6700 renkli yazıcılara dağıtılabilir.



Cihazın başına gidip kullanma kolaylığı

Phaser 6700'nin yeni teknolojiyle üretilmiş bir dokunmatik ekranı geniş ve hassas renkli simgelerle gezinme kolaylığı sağlar.

İsteddiğiniz anda, istediğiniz yardım

Renkli dokunmatik ekrandan ulaşabileceğiniz yerleşik yardım videolarında adım adım anlatılmış sorun giderme desteğine kolayca ulaşın.

1

109 mm renkli dokunmatik kullanıcı arabirimi.

2

Bütün yapılandırmalarda (6700N hariç) hızlı ve otomatik iki yüze baskı standarttır.

3

150 sayfalık çok amaçlı kaset (standarttır), 220 g/m²'den hafif olması koşuluyla executive' den kart stoğu ve zarflara kadar çeşitli ortamları destekler.

4

550 yapraklık kaset (standart) bir top kağıt eklemenize izin verir.

5

Opsiyonel iki 550 yapraklık besleyici, ekstra rahatlık sağlar ve ortam yüklemeyi zahmetsiz bir hale getirir.

6

1100 yapraklık yüksek kapasiteli besleyiciyi eklediğinizde, Phaser 6700, yerde duran, toplam 2900 yaprak kağıt kapasiteli kullanışlı bir yazıcıya dönüşür.

7

Opsiyonel Son İşlemcisi 1000 yapraklık istifleyiciye ve 50 yaprak zımbalama özelliğine sahiptir.

8

160 GB sabit diskli Opsiyonel Üretkenlik Seti



Orijinal fotoğraf kalitesinde sorun mu var? Colour By Words uygulamasının seçeneklerini açıp "sarı-yeşil renkler daha yeşil" ve "kırmızı renkler daha doymuş" gibi ayarları kullanabilirsiniz. Resimlerde mükemmel sonuç.

Colour By Words: Hassas renk geliştirme

Colour By Words sayesinde ilk başa dönüp kaynak belgeyi değiştirmeniz gerekmez. Sayfanın kalanını değiştirmeden bir alanın veya objenin rengini değiştirebilirsiniz. Açılır menüden istediğiniz renk değişikliklerini seçtiğinizde baskınız otomatik olarak ayarlanır.

Phaser® 6700 Kısa Bilgiler

- 45 sayfaya ulaşan baskı hızı
- Gerçek 2400 x 1200 dpi çözünürlük
- Güçlü 1.25 GHz işlemci
- Ayda 120.000 sayfalık etkileyici kapasite
- İlk sayfa çıktı süresi 8 saniyeye ulaşır



Phaser® 6700

Renkli Yazıcı



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Hız	Dakikada 45 sayfa renkli / 45 sayfa siyah beyaz sayfaya ulaşan baskı hızı			
Kapasite	Ayda 120.000 sayfaya kadar ¹			
Kağıt Kullanımı Kağıt çıktısı	Standard	Kaset 1 (MPT): 150 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm		
		Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 99 x 191 mm - 216 x 356 mm		
	Opsiyonel	İlave 550 Yapraklık Kaset: Özel boyutlar: 99 x 191 mm - 216 x 356 mm	Standart	Opsiyonel
		İlave 550 Yapraklık Kaset: Özel boyutlar: 99 x 191 mm - 216 x 356 mm		Opsiyonel
		İlave 1100 Yapraklık Besleyici: Özel boyutlar: 99 x 191 mm - 216 x 356 mm		Standart
Kağıt çıktısı	Standart	500 sayfa		
	Opsiyonel	Ofis Son İşlemcisi: 1000 yaprak istifleyici, 50 yaprak zımbalama		
Otomatik iki taraflı yazdırma	-	Standart		
Yazdırma				
İlk sayfanın çıkış süresi	Renklide 8 saniye / siyah beyazda 7 saniyeye ulaşır			
Çözünürlük (maks)	2400 x 1200 dpi'ya ulaşır			
İşlemci	1.25 GHz			
Bellek (std / maks)	1 GB / 2 GB			
Bağlanabilirlik	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Opsiyonel harici kablosuz, Apple Bonjour®			
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emülasyon, Direct PDF (opsiyonel sabit diske beraber)			
Yazdırma özellikleri	Standart	Earth Smart sürücü ayarları, Colour By Words, Harmanlama, Çift Yönlü sürücü, Smart Duplex, Düzen/filigran		
	Opsiyonel	Üretkenlik Seti: 160 GB sabit disk: Print Around, Güvenli Baskı, Özel Baskı, Örnek Set, Sabit Disk Üzerine Yazma, Form/Yazı Tipi Deposu		Standart
Güvenlik	SSLv3, IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulama, HTTPS, IPPS, SMTP Kimlik Doğrulama, IPv6, SNMPv3, IP Filtreleme, FIPS, 256 bit şifreleme, Görüntü Üzerine Yazma ²			
Garanti	İki yıl yerinde garanti			

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez. ² Sabit Diske Sahip Üretkenlik Seti gerektirir.

Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Hizmetleri, CentreWare Web, E-posta uyarıları, Klonlama, PhaserSMART®, İş Hesaplama, Kullanım Analizi, Baskı İş İyileştirici, WebJet Admin Arabirimi, Tivoli, Apple® Bonjour

Yazıcı Sürücülere

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 ve yukarısı, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Yazı Tipi Yeteneği

PostScript® Yazı Tipleri: 173, PCL® Yazı Tipleri: 94

Kağıt Kullanımı

Kaset 1 (MPT): 60-220 g/m²; Kaset 2 ve İlave 550 yapraklık kaset: 60-220 g/m²; 1100 yapraklık Besleyici: 60-220 g/m²; İki taraflı çıktı: 60-220 g/m²; Medya türleri: Düz kağıt, Önceden basılı, Geri Kazanılmış, Ağır, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Ağır Kart Stoğu, Parlak, Ağır Parlak, Etiketler, Zarflar, Asetatlar, Özel

Renk Standartları

PANTONE® Renk kalibreli güçlü renk simülasyonları, Adobe® PostScript® cihazdan bağımsız renkler, CIE Uluslararası renk standartları, Renk seçenekleri, ICC Profili, Apple ColorSync®

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Depolama: -20° - 40° C; Çalışırken: 10° - 32°C; Nem: % 10 - % 85; Ses basıncı düzeyleri: Baskıda: 59 dB(A)'dan düşük; Beklerken: 26 dB(A)'dan düşük; Ses basıncı düzeyleri: Baskıda: 7,3 B(A)'den düşük; Beklerken: 4,11 B(A)'dan düşük; Isınma süresi (uyku modundan): 35 saniye

Elektrik özellikleri

220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; Güç tüketimi: Ort. Çalışırken: 672 W, Beklemede: 118 W, Uykuda: 8 W; ENERGY STAR® uyumlu (DN, DT, DX yapılandırılmaları)

Boyutlar (GxDxY)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Ağırlık: 42,2 kg; 6700DT: 560 x 516 x 563 mm, Ağırlık: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm, Ağırlık: 62,8 kg

Sertifikalar

FCC Bölüm 15, Sınıf A, UL 60950-1/CSA 60950-1-07 Listesi, CE İşareti 2004/108/EC ve 2006/95/EC Direktiflerine uygundur, GOST, Bölüm 508 ADA, ENERGY STAR® uyumlu (DN, DT, DX yapılandırılmaları)

Sarf Malzemeleri

Standart kapasiteli toner kartuşu:

Siyah: 7100 sayfa¹ 106R01514
Cam Göbeği: 5000 sayfa¹ 106R01511
Macenta: 5000 sayfa¹ 106R01512

Sarı: 5000 sayfa¹ 106R01513
Yüksek kapasiteli toner kartuşu:
Siyah: 18.000 sayfa¹ 106R01526
Cam Göbeği: 12.000 sayfa¹ 106R01523
Macenta: 12.000 sayfa¹ 106R01524
Sarı: 12.000 sayfa¹ 106R01525
Zimba (3 kutu) 008R12941

Rutin Bakım Amaçlı Öğeler

Cam Göbeği Görüntüleme birimi: 50.000 sayfa² 108R00971
Macenta Görüntüleme Birimi: 50.000 sayfa² 108R00972
Sarı Görüntüleme Birimi: 50.000 sayfa² 108R00973
Siyah Görüntüleme Birimi: 50.000 sayfa² 108R00974
Atık Kartuşu: 25.000 sayfa² 108R00975

¹ Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim.

² Verim resme, alanın büyüklüğüne ve yazdırma moduna göre değişir.

³ Yaklaşık sayfalar. A4 sayfalık ortalama iş boyutuna göre beyan edilen verim. Verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya türüne ve yönüne bağlıdır.

Seçenekler

550 Yapraklık Kaset 097S04150
1100 Yapraklık Kaset 097S04151
Kaide 097S04245
Sabit Diskli Üretkenlik Seti 097S04179
Ofis Son İşlemcisi 097S04152
– 1000 yapraklık yığıncı, 50 yaprak zımbalama
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı
– Avrupa Güç Dönüştürücüsü 097S03741



www.xerox.com.tr

