


Phaser®
7100
A3
Renkli Yazıcı



Xerox® Phaser® 7100 Renkli Yazıcı
Etkileyici renklerle büyük baskılar
yapabileceğiniz masaüstü yazıcı.



Phaser® 7100 Renkli Yazıcı

İşiniz için gereken sonuçları elde edin. Xerox'un ünlü baskı kalitesi, ofis belgelerinizi görsel açıdan olağanüstü ölçüde çarpıcı kılan bir masaüstü renkli yazıcı ile birleşti. Phaser 7100 Renkli Yazıcı, bütün önemli baskı işlerinizin güçlü bir etki bırakmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sunarak büyük kağıtlar dahil çok çeşitli malzemeler üzerinde üstün detaylar ve netlik üretmekte öne çıkmaktadır.

Güvenebileceğiniz Baskı Kalitesi

Phaser 7100 Renkli Yazıcı, büyük kağıtlar üzerine basılanlar dahil, iş amaçlı iletişim belgelerinin değerini artıran üstün baskı kalitesi sunar.

- **Açıkça ayırt edilebilir üstün sonuçlar.** Gerçek 1200 x 1200 dpi çözünürlük, yazdırdığınız her sayfada üstün keskinlik ve netlik sunar. Çok küçük puntolarda bile okunabilir belirgin yazı tipleri ve çarpıcı ince çizgi tanımları elde edersiniz.
- **Güvenilir hassasiyet. Xerox renk düzeltme teknolojisi belirlenen renklerin doğru ve tutarlı bir şekilde basılmasını sağlarken,** True Adobe® PostScript® 3™, görsel açıdan zengin belgelerin güvenilir ve hızlı bir şekilde yazdırılmasını sağlar.
- **Olağanüstü bir toner.** Geleneksel tonerle karşılaştırdığında ısınma sıcaklığı çok daha düşük olan EA Tonerimiz, imalat ve çalışma sırasında genel enerji tüketimini %20 ve CO₂ emisyonlarını %30'a kadar düşürür. Ayrıca, yağsızdır ve normal kağıtta dahi etkileyici, parlak çıktılar oluşturur.

Esnek Üretkenlik

Belgelerinizin renkli veya siyah beyaz olması ya da A4 veya daha büyük olması fark etmez; Phaser 7100 Renkli Yazıcı, çeşitli türlerdeki ofis baskı işlerine uygun güçte ve özelliktedir.

- **Hızlı çıktı.** A4 boyutlu belgelerde dakikada 30 sayfaya ulaşan renkli ve siyah beyaz yazdırma hızı sayesinde, yazdırma işleriniz siz hazır olduğunuzda hazır olur.
- **Paylaşım için ağa bağlanma.** Standart Ethernet veya isteğe bağlı Wi-Fi ağ özelliği sayesinde, ofisinizdeki ağ bağlantı noktalarından bağımsız olarak Phaser 7100'ü sizin için en uygun yere yerleştirebilirsiniz.
- **Daha fazla denetim ve daha düşük maliyet.** Renkli ve sadece siyah baskıları izleyip analiz etmek ve bireyler ve departmanlara geri ödeme faturalarını doğru bir şekilde hazırlamak için muhasebe özelliklerini kullanın.
- **İç huzuru.** İki yıllık garanti, yazıcınızın her zaman kullanıma hazır olacağı anlamına gelir.


Ofisinizde Sadelik

Phaser 7100 Renkli Yazıcı'yı ister masanızın üzerine yerleştirin ister yerde duracak şekilde yapılandırın, en başta kullanımı kolaylaştıran üstün yazıcı yönetimi özellikleri ve yaratıcı işlemlere kolaylıkla erişebilirsiniz.

- **Kompakt ve zengin özelliklere sahip.** Çalışma grubunuzun alan ve yazdırma ihtiyaçlarına uyacak şekilde boyutlandırılan yazıcı, düşük profil bir masaüstü yazıcı olarak kullanılabilen gibi, en fazla üç adet 550 yapraklık kaset ile yerde duran, toplam kağıt kapasitesi 2.050 yapraklık, yüksek üretkenliğe sahip bir model olarak da kullanılabilir.
- **Zahmetsiz yazıcı yönetimi.** CentreWare® Internet Services dahili web sunucusu değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Yapılandırma kopyalaması ve otomatik yükleme özelliklerine kolayca erişebilir ve web tarayıcınızdan iş durumu görüntüleme ve sorun giderme özelliklerini rahatça kullanabilirsiniz.
- **İki yönlü iletişim.** Toner tedarik düzeyleriyle birlikte yazdırma işlerinizle ilgili güncel bilgileri ön panelden, masaüstü bilgisayarınızdan ve hatta web üzerinden alabilirsiniz. Açılır uyarılar, yazdırma sorunlarını hemen bildirir ve bu sorunları hızla nasıl çözümleneceğiniz hakkında bilgiler sunarken kullanıcıların kendi işlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlar.

Phaser® 7100 Özet Bilgiler

- Dakikada 30 sayfaya kadar renkli ve siyah beyaz baskı
- Gerçek 1200 x 1200 dpi yazdırma çözünürlüğü
- True Adobe® PostScript® 3™
- Renkli ve siyah-beyaz sayfalarda 9, renkli sayfalarda 11 saniyeye ulaşan ilk sayfa çıkış süresi
- İsteğe bağlı Wi-Fi bağlantısı
- İsteğe bağlı otomatik iki taraflı yazdırma
- Standart 400 yapraklık kağıt kapasitesi (2.050 yaprağa çıkarılabilir)



GxDxY:
499,5 x 538 x 406 mm
Ağırlık: 44 kg





1

250 sayfalık çıktı kaseti.

2

İsteğe bağlı Üretkenlik Seti, yazı tipi depolama ve Ağ Muhasebesi gibi faydalı özellikler eklerken Sabit Disk Şifreleme ve Üzerine Yazma ile güvenliği artırır.

3

150 yapraklık Bypass Kaseti, 210 x 900 mm ve 297 x 1.200 mm afişlerle birlikte, A3'e kadar çeşitli özel boyutlarda kağıdı besler.

4

Otomatik kağıt boyutu algılama özelliği ile birlikte 250 yapraklık Kaset 1, boyutları 297 x 432 mm'ye kadar olan kağıtları destekler.

5

Otomatik kağıt boyut algılamalı en fazla üç adet ek 550 yapraklık Besleyici, boyutları 297 x 432 mm'ye kadar olan kağıtları destekler ve toplam kağıt kapasitesini 2.050 yaprağa çıkarır.

6

İsteğe Bağlı Saklama Bölmeli Sistem Taşıyıcı, toner kartuşu setinin tamamı için saklama yeri sağlar.



Kapsamlı Güvenlik

- **Yönetim kolaylığı.** Güçlü araçlarla, kimlerin ne zaman renkli baskı alacağını kontrol edebilirsiniz.
- **Gizli veri güvenliği.** Güvenli Yazdırma, yazıcıya bir PIN girilene kadar ilgili işi sırada bekletir ve Görüntü Üzerine Yazma her işten sonra veya istek üzerine verileri "bölerek" siler.
- **Uyumlu ağ üyeliği.** IPv6, 802.1X Kimlik Doğrulama ve Güvenli HTTPS (SSL) dahil en son güvenlik protokolleri için yerleşik destek.

Seçenekler

- Üretkenlik Seti (40 GB sabit disk içerir)
- 550 yapraklık besleyici
- Otomatik iki taraflı yazdırma
- Saklama Bölmeli Sistem Taşıyıcı
- Kablosuz Ağ Bağdaştırıcı
- 1 GB Bellek Yükseltme

Phaser® 7100

Renkli Yazıcı



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Hız	Dakikada 30 renkli / 30 siyah beyaz sayfaya ulaşır	
İş Hacmi	Ayda 52.000 sayfaya ulaşır ¹	
Kağıt Kullanımı Kağıt girişi	Standart	Bypass Kaset: 150 yaprak; Özel boyutlar: 75 x 98 mm – A3, 210 x 900 mm ve 297 x 1.200 mm afiş sayfası
	İsteğe bağlı	Kaset 1: 250 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
		Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
		Kaset 3: 550 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
		Kaset 4: 550 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm – 297 x 432 mm
Kağıt çıktısı	Standart	250 yaprak
Otomatik iki taraflı yazdırma	İsteğe bağlı	Standart
Yazdırma	Renklide 11 saniye / siyah beyazda 9 saniyeye ulaşır	
İlk sayfa çıkış süresi	Renklide 11 saniye / siyah beyazda 9 saniyeye ulaşır	
Çözünürlük (maks)	1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit	
İşlemci	667 MHz	
Bellek (std / maks)	1 GB / 2 GB	
Bağlanabilirlik	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, İsteğe bağlı harici kablosuz	
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Yazdırma özellikleri	Standart	Earth Smart sürücü ayarları, Harmanlama, İki yönlü sürücü, Smart Duplex, Düzen/fligiran
	İsteğe bağlı	Üretkenlik Seti (40 GB Sabit Disk ile): Yazı Tipi Deposu, Ağ Muhasebesi, 128 bit Sabit Disk Şifreleme, Sabit Disk Üzerine Yazma özellikleri ekler, Güvenli Yazdırma özeliği ve Güvenlik Sertifikası korumasını geliştirir
Güvenlik	IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulaması, Güvenli HTTPS (SSL), IPv6 uyumluluğu, SNMPv3, IP Filtreleme, Güvenli Yazdırma, Kaldırılabilir sabit sürücü, Görüntü Üzerine Yazma, Bağlantı Noktası Kontrolü	
Muhasebe	Xerox® Standart Muhasebe (Üretkenlik Seti gerekir)	
Garanti	İki yıllık garanti	

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-posta uyarıları, İş Muhasebesi, WebJet Admin Arabirimi, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Yazıcı Sürücüler

Windows® XP ve yukarısı, OS® X 10.5 ve yukarısı, çeşitli Linux® ve Unix dağıtımları, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Özelliği

PostScript® Yazı Tipleri: 136; PCL® Yaz Tipleri: 82

Kağıt Kullanımı

Bypass Kaset: 60-216 g/m²; Kaset 2-5: 60-216 g/m²; Kağıt türleri: düz, geri dönüştürülmüş, ağır, kart stoğu, ağır kart, parlak, parlak kart, etiket, zarf, delikli, antetli, önceden basılı, özel 1-5

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Depolama: 0°-35°C; Çalışma: 5°-32°C; Nem: Çalışma: % 15- % 85; Depolama: % 15- % 80; Ses basıncı düzeyleri: Yazdırma: 54 dB(A)'dan daha az; Bekleme: 25 dB(A)'dan daha az; Ses gücü düzeyleri: Yazdırma: 7.0 B(A)'dan daha az; Bekleme: 4.3 B(A)'dan daha az; Isınma süresi (uyku modundan): 5 saniyeden az

Elektrik özellikleri

220-240 VAC + % 10, 50/60 Hz + % 3, 4,7 A veya daha düşük; Güç tüketimi: Ort. Çalışma: 600 W'den az; Bekleme 75 W'den az; Güç Tasarrufu: 55 W'den az; Uyku: 0,9 W'den az; ENERGY STAR® özellikli

Boyutlar (GxDxY)

499,5 x 538 x 406 mm; Ağırlık: 44 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Yayın; EN 60950-1, 2. Yayın; FCC Bölüm 15, Sınıf A; CE İşareti sunlara uygun; Düşük Voltaj Direktifi (2006/95/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC), ENERGY STAR® özellikli

Sarf malzemeleri

Standart kapasite Toner Kartuşu:

Cam göbeği: 4.500 sayfa ¹	106R02606
Macenta: 4.500 sayfa ¹	106R02607
Sarı: 4.500 sayfa ¹	106R02608
Yüksek kapasiteli Toner Kartuşu (çiftli paket):	
Siyah: 10.000 sayfa ¹	106R02612
Cam Göbeği: 9.000 sayfa ¹	106R02609
Macenta: 9.000 sayfa ¹	106R02610
Sarı: 9.000 sayfa ¹	106R02611

Rutin Bakım Birimleri

Görüntüleme Tamburu-CMY: 24.000 sayfa ²	108R01148
Görüntüleme Tamburu-Siyah: 24.000 sayfa ²	108R01151
Atık Kartuşu: 24.000 sayfa ²	106R02624

Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici	097S04485
Otomatik İki Taraflı Yazdırma Yükseltmesi	097S04486
Saklama Bölmeli Sistem Taşıyıcı	097S04245
1 GB Bellek Yükseltmesi	097S04488
40 GB Sabit Disk Sürücüsüyle Birlikte	
Üretkenlik Seti	097S04487
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı	097S03741

1 Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim resime, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.
2 Yaklaşık sayfa sayısı. 4 A4-letter boyutlu sayfada ortalama iş boyutuna göre beyan edilen verim. Verim, işin süre olarak uzunluğuna, kağıt türüne ve yönüne bağlıdır.



Daha fazla bilgi için bizi şu adresten ziyaret edebilirsiniz: www.xerox.com.tr

©2012 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. XEROX®, XEROX and Design® CentreWare® ve Phaser®, Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirtmiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası tescilli ABD markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili üreticilerine aittir. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 9/12

710BR-014A

