

Phaser®
7800
A3
Renkli
Yazıcı



Xerox® Phaser® 7800
Renkli Yazıcı
Grafik sanatlarda
altın standardı



Phaser® 7800 Renkli Yazıcı

Benzersiz renkli baskılar. Sektörde önde gelen kağıt kullanım esnekliği.

Profesyonel renk yönetimi teknolojileri. Bunlar, sınıfında, günümüzün grafik yoğun ortamlarının gerektirdiği bütün gelişmiş özellikleri sağlayan tek A3 yazıcı olan Phaser 7800'ün ayırt edici temel özellikleridir. Aralarında reklam ajansları, grafik tasarım merkezleri, pazarlama iletişimi firmaları, fotoğraf stüdyoları bulunan, büyük miktarlarda yüksek çözünürlüklü çıktı üreten her tür kuruluş, Phaser 7800 renkli yazıcının rakip tanımayan en son teknolojileri sayesinde işletmeleri için önemli baskı işlerini şirketlerinde üretebilir.





İşinizi matbaaya göndermeden profesyonel baskı kalitesi elde edin

İşiniz olası en yüksek renkli baskı kalitesini gerektiriyorsa, sizin için en uygun çözüm Phaser 7800 renkli yazıcıdır. Sürekli üstün resim kalitesi ile profesyonel seviyede renk eşleştirmeyi bir araya getiren bu ürünle karşılaştırıldığında, başka hiçbir A3 boyutlu renkli yazıcı, yaratıcı profesyonellere, şirketleri içinde, müşterilerini hedefleyen daha çok belge üretebilmelerine olanak sağlamaz.

- **Gerçek 1200 x 2400 dpi.** Phaser 7800 renkli yazıcı; her defasında, net metinler ve ince ayrıntılarla birlikte gerçekçi görüntüler, fotoğraflar ve grafikler üreten yüksek baskı çözünürlüğü sağlar.
- **Beklediğiniz renkler, güvenilir renk doğruluğu.** PANTONE® kalibrasyonlu tek renk simülasyonları ve Xerox renk düzeltme teknolojisi, her zaman beklentilerinizi karşılayan sonuçlar üretirken, gerçek Adobe® PostScript® 3™ güvenebileceğiniz renk doğruluğu sağlar.
- **Görmek inanmaktır.** Bugüne kadar sadece profesyonel matbaalarda elde edebileceğiniz kalitede çıktılarla müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi etkileyin. Phaser 7800, parlak, canlı renkler, zengin, koyu siyah beyaz sonuçlar ve sorunsuz renk geçişleri sağlar; çizgi, şerit, bant izi bırakmaz.
- **Kolay görüntüleme.** Hedef kitleniz mesajlarınızı kolayca ayırt edemiyorsa kullandığınız çarpıcı renklerin bir anlamı olmayacaktır. Gelişmiş yakalama teknolojisi, kenarların temiz olmasını sağlarken bitişik renkler arasında boşluklar oluşmasını önler. Ayrıca, renkli arka planlardaki siyah metinler ve siyah arka planlardaki renkli metinler daima net ve temiz görünür.
- **Gelişmiş yazıcı kafası teknolojisi.** Phaser 7800 renkli yazıcı; daha iyi bir nokta yoğunluğu ve zamanlama kontrolü sağlayan hassas renk kaydı sunan Xerox Hi-Q LED yazıcı kafası kullanır.



Malzeme ustalığı

Tasarımcılar, fotoğrafçılar ve her sektörden yaratıcı profesyoneller:


Phaser 7800 renkli yazıcının inanılmaz kağıt kullanma özellikleri sayesinde, oluşturabileceğiniz basılı malzeme türleri açısından neredeyse hiçbir sınır yoktur. Müşterilere sunulmaya hazır broşürler ve satış tekliflerinden posterlere, afişlere, kitapçıklara ve kartvizitlere kadar, bu sınıftaki hiçbir cihaz, olası en fazla kağıt ağırlığı ve boyutunda bu kadar etkileyici renk kalitesinde baskı yapamaz. 75 g/m² ile 350 g/m² arasında değişen ağırlıklar ve 88 x 99 mm ile 320 x 1219 mm arasında değişen boyutlardan birini seçip yaratıcılığınızı ve ilham gücünüzü konuşturun.

Kağıt Gramajı Özellikleri

Tek taraflı yazdırma

Otomatik iki taraflı yazdırma

İsteğe bağlı Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti ile otomatik iki taraflı yazdırma



350
g/m²

Gramajı ne olursa olsun, Phaser 7800 bütün kağıtlarınıza baskı yapacaktır.



Çevre açısından avantajları

Phaser 7800 renkli yazıcı, ofisinizin doğal çevreye etkisini azaltmanıza yarayan bir dizi etkileyici standart özellik içerir.

- **EA Toner.** Düşük sıcaklıkta erime teknolojisine sahip EA Tonerimizin minimum ısınma sıcaklığı geleneksel tonere göre 20 santigrat derece daha düşük olduğundan enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
- **Kağıt tüketiminde azalma.** Standard iki taraflı çıktı özeliği ile, birden fazla sayfadan oluşan dokümanları basarken kağıttan ve paradan tasarruf edin.
- **Hi-Q LED yazdırma motoru.** Kanıtlanmış Hi-Q LED yazdırma motoru teknolojisi, sessiz alıştır ve minimum enerji ve alan gerektirir.
- **İndüksiyon ısıtım fırın ünitesi.** Isı açısından verimli IH fırın bekleme modundayken geleneksel fırınlara göre çok daha az enerji tüketir ve çalışma başlangıç süresi 15 saniye kadar kısa olabilir.



En iyi renkli baskı ve ötesi

Güçlü, sektör lideri renk eşleme yazılımı; profesyonel kalitede ek grafik ve pazarlama olanaklarını şirketinize taşımanıza olanak verir.

X-Rite destekli PhaserMeter® Renk Ölçüm Cihazı içeren PhaserMatch®

5.0. Grafikerler ve renklerle uğraşan profesyoneller için renk eşleme çok önemli bir iştir. Tek bir bilgisayarda görünen renkler, basılı çıktıda tutarlı bir hassasiyetle yeniden üretilmeli ve ister aynı mekanda ister uzak bir noktada bulunsun bütün çıktı cihazlarında eşleşen hassasiyetle yeniden üretilmelidir. PhaserMatch 5.0 renk yönetimi ve kalibrasyon yazılımı, renk eşleme güvencesi sağlar.

Phaser 7800GX yapılandırmasında bir standart olan (DN ve DX yapılandırmalarında isteğe bağlı olan), PhaserMatch 5.0, yeni bir renk kontrolü sağlar ve renk doğruluğunu korumaya yarar. Tutarlı, öngörülebilir ve yeniden üretilebilir renk eşlemesi, işleme denge katar.

Ayrıca, renkleri yakalayan ve monitörlerinizle Phaser 7800 yazıcıyı kalibre etmenize yarayan PhaserMeter® tümü bir arada Renk Ölçüm Cihazı (Colour Measurement Device) ile birlikte gelir.

PhaserMatch 5.0 şu faydalara sahiptir:

- Doğru ve tutarlı sonuçlar için renk kalibrasyonu
- Tekrar edilebilir renkler üzerinde denetim (zamandan ve paradan tasarruf sağlar)
- Tasarım görselleri ve baskı öncesi denemeler için daha fazla renk doğruluğu
- Daha az tekrar işlemi ve dijital deneme baskılarının matbaa rengi beklentilerini karşılayacağı garantisini



Üretkenliğin ulaştığı en yüksek nokta

Çok zorlayıcı beklentilere sahip ve süratin önemli olduğu ortamlar için üretilmiştir Phaser 7800 renkli yazıcı, benzersiz hızından ve güvenilirliğinden tavizde bulunmadan tartışmasız üstün renk kalitesi sunar. İster ürünlerini satan, ister yeni müşteri kazanmaya çalışan veya yaratıcı konseptlerini paylaşımına sunmakta olsun, renkli iş yapan her tür işletme artık müşterilerine sunulmaya hazır çarpıcı dokümanları istedikleri hızda üretebilir.

- **Hızlı baskı.** Phaser 7800, hem siyah beyaz hem de renkli çıktılarda dakikada 45 sayfalık bir baskı hızına ulaşarak teslim tarihlerinizi kaçırmamanızı sağlar.
- **Gerçek güç.** 1.33 GHz işlemci, 2 GB bellek ve standart bir 160 GB sabit diske sahip Phaser 7800, renkli resimler ve grafiklerle dolu yüksek çözünürlüklü baskı işlerini aksamalar olmadan gerçekleştirmenize olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.
- **Standard dupleks baskı.** Otomatik çift taraflı yazdırma standarttır; daha fazla esneklik sağlar ve kağıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, Phaser 7800 yazıcısının dupleks yazdırma hızı, tek taraflı yazdırma kadar hızlıdır, böylece tasarruf elde ederken verimlilikten taviz vermeniz gerekmez. Ayrıca, Opsiyonel Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti, 300 g/m²'ye kadar olan ağırlıklardaki standart ve özel boyutlu kağıtlara çift taraflı yazdırmaya imkan verir. Sınıfında hiçbir cihaz bu kadar çok çeşitte ağır kağıt kullanmamaktadır*.
- **Uzun süreli dayanıklılık.** Kapasitesi ayda 225.000 sayfaya ulaşabilen Phaser 7800 renkli yazıcıyı sürekli kullanıma dayanacak ve yıllar boyunca en iyi performansı verecek şekilde tasarladık.
- **Tam bir iş huzuru.** Çok düşük bir ihtimalle de olsa bir sorunla karşılaşırsanız Phaser 7800 cihazının en az iki yıllık yerinde garantisi olduğunu unutmayın.



Kolaylık vurgusu


Çeşitli türlerde karmaşık baskı işlerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanan Phaser 7800 renkli yazıcının kullanımı karmaşık değildir. Üstün yazıcı yönetim özellikleri ve yaratıcı, faydalı teknolojileri sayesinde, gelişmiş renkli yazıcı kullanma deneyimi olmayan kişiler dahi, Phaser 7800'ün sunduğu zengin kullanışlı özelliklere hemen alışacaktır.

- **Gelişmiş dokunmatik ekran arayüzü.** Phaser 7800, en son teknoloji 109 mm renkli dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir. Büyük, parlak simgeleri ve hassas menüsü cihaz üzerinde işlem yapmayı hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir hale getirmiştir.
- **İstedığınız zaman erişebileceğiniz yardım** Phaser 7800, renkli dokunmatik ekrandan ulaşabileceğiniz yerleşik yardım videoları içerir böylece adım adım anlatılmış sorun giderme desteğine kolayca ulaşabilirsiniz.
- **Zahmetsiz yazıcı yönetimi.** CentreWare® İnternet Hizmetlerinin yerleşik olduğu web sunucusu, konfigürasyon klonlamayı ve ek Phaser 7800 renkli yazıcılar eklemeyi basitleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, iş durumunu görüntüleyebilir ve sorun giderme işlemlerini doğrudan web sunucunuz üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.
- **Daha az müdahale.** Görüntüleme ve fırın ünitesi gibi uzun ömürlü, kullanıcı tarafından değiştirilebilen birimler kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir. Bu birimler ayrıca maksimum kullanım ömrü için üretilmiş olup uzun bir üretkenliklerini korur.
- **Önden erişim kolaylığı.** Phaser 7800 rahatlık için tasarlanmıştır. Toner değiştirme veya kağıt ekleme gibi rutin bakım işlemleri için yazıcının döndürülmesi veya hareket ettirilmesi gerekmez.
- **İki yönlü iletişim.** Phaser 7800 toner ve kağıt besleme seviyeleriyle birlikte yazdırma işiyle ilgili bilgileri masaüstünüze ve hatta İnternet'e gönderir. Açılan uyarılar, yazdırma sorunlarını ve bunları nasıl çözeceğinizi belirtir.

Daha fazla son işlem seçeneği, daha fazla tasarım esnekliği

Phaser 7800 renkli yazıcı, profesyonel grafikerlere, aralarından bir seçim yapabilecekleri ticari kullanıma hazır bir dizi son işlem seçeneği sunar.

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak, tümü bir arada Profesyonel Son İşlemci'yi tercih edebilirsiniz. Bu durumda yığnlama, zımbalama, delik açma, kitapçık oluşturma ve v-katlama gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Veya isterseniz, Son İşlemcisi LX'le başlayıp yığnlama ve zımbalama özelliğinden yararlanın. Bu özelliklere, iş yükünüze göre, delik delme, katlama ve zımbalama özelliklerini ayrı ayrı ekleyebilirsiniz.



A3 Taşma Payı için Boyutu Aşan Çıktı



Kitapçık



V Katlama




2/4 delikli zimba



Çok noktadan zımbalama

Xerox Kağıt Malzemeleri: Dijital renkli yazıcılar için benzersiz kağıt uygulamaları

Güçlü düz ve kaplamalı kağıt portföyümüze ek olarak Xerox'un özel kağıt ürünleri, müşterilerin daha fazla kâr elde etmesini sağlarken ihtiyaçlarına benzersiz çözümler sunarak yazıcıların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaya olanak verir. Bu ve diğer Xerox Özel Kağıtları ile ilgili bilgi almak için www.xerox.com.tr adresinden bizi ziyaret edin.



AccordianPix®



Everflat® Kitaplar



FunFlip®



PhotoPix



1

Profesyonel Son İşlemci

Adından da anlaşılacağı gibi, Phaser 7800'e Profesyonel Son İşlemci'yi eklediğinizde, bir dizi profesyonel doküman son işlem özelliğinden yararlanabilirsiniz.

- Yığınlama: 1500 yaprak ve 500 yapraklık üst kaset
- Zımbalama: 50 yaprak, birden çok noktada
- 2/4 delikli zımba
- Sırt dikişli kitapçık oluşturma
- 15 sayfaya kadar V katlama
- Boyutlar: 182 x 182 mm – 330,2 x 483 mm



2



3

2

Ofis Son İşlemcisi LX

Acil ihtiyaçlarınız Profesyonel Son İşlemci'nin sunduğu bazı özellikleri gerektirmiyorsa, Ofis Son İşlemcisi LX 'i kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu son işlemci iş yükünüz arttıkça delikli zımba ve/veya katlama gibi özellikleri eklemenize olanak verir.

- Yığınlama: 2000 zımbasız yaprak, 1000 tek zımbalı yaprak veya 750 çift zımbalı yaprak
- Zımbalama: 50 yaprak, birden çok noktada
- Boyutlar: 100 x 148 mm – 330,2 x 488 mm

3

Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturucu

Ofis Son İşlemcisi LX'e kitapçık oluşturma özellikleri ekleyin ve en fazla 15 sayfaya kadar katlanmış veya sırt dikişli kitapçıklar oluşturun.

- Boyutlar: 210 x 279,4 mm – 330,2 x 457,2 mm

Phaser® 7800 Kısa Bilgiler

- Yazdırma
- 330 x 457 mm
- 45 sayfa/dakika

GxDxY (DN yapılandırması):
641 x 699 x 578 mm



Profesyonel Son İşlemcili Phaser 7800

Phaser® 7800

Renkli Yazıcı



	Phaser 7800DN	Phaser 7800DX	Phaser 7800GX
Hız	Dakikada 45 sayfa renkli / 45 sayfa siyah beyaz sayfaya ulaşan baskı hızı		
Kapasite	En fazla 225.000 sayfa / ay ¹		
Kağıt Kullanımı			
Kağıt girişi	Standart	Kaset 1: 100 yaprak; Özel boyutlar: 88 x 99 mm – 320 x 1219 mm Kaset 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm	
	Opsiyonel	Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsisi: 2520 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 330 x 457 mm	3 Tepsisi Modülü: 1560 yaprak; Özel boyutlar: 140 x 182 mm – 330 x 457 mm
	Opsiyonel	3 Tepsisi Modülü	-
	Opsiyonel	Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsisi	-
Toplam standart kapasite	620 sayfa	3140 sayfa	2180 sayfa
	Opsiyonel Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti: 300 g/2'ye kadar olan kağıtlara çift taraflı baskı yapmaya imkan verir		
Son işlem seçenekleri	Standart	Çift Ofset Yakalama Tepsisi: Her biri için 250 yaprak	
	Opsiyonel	Ofis Son İşlemcisi LX: 2000 yaprak yığınlayıcı, 50 yaprak zımbalama, 2 noktadan zımbalama, opsiyonel delik zımbası	
	Opsiyonel	Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturma 15 sayfaya kadar katlanmış veya sırt dikişli kitapçıklar oluşturabilirsiniz	
	Opsiyonel	Profesyonel Son İşlemci: Yığınlama: 1500 yapraklık yığınlayıcı ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yapraklık çok noktadan zımbalama ve delik zımbası, sırt dikişli kitapçık oluşturucu, V Katlama	
Otomatik iki taraflı yazdırma	Standart		
Yazdırma			
İlk sayfanın çıkış süresi	Renkli ve siyah beyazda 9 saniyeye kadar		
Çözünürlük (maks)	Gelişmiş: 1200 x 2400 x 1 dpi / Fotoğraf Modu: 600 x 600 x 8 dpi / Standart: 1200 x 600 x 1 dpi		
İşlemci	1.33 GHz		
Bellek/Sabit disk	2 GB / 160 GB		
Bağlanabilirlik	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Opsiyonel harici kablosuz 802.11 b, g, n		
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct sürüm 1.6		
Yazdırma özellikleri	Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, Run Black, Güvenli ve Özel Baskı, Kitapçık Baskısı, Akıllı Kasetler, Örnek Set, Özel Kaydedilen Baskı, Özel boyutta sayfalar, Harmanlama, Afiş Boyutu baskı, Filigranlar, PhaserSMART®, Baskı gönderme araçları, Genişletilmiş Yazı Tipi Deposu, Ölçekleme, Ayırma Sayfaları, N yukarı, İnternet Baskı Protokolü (IPP), Bekleyen İş Sırası, Çift yönlü sürücü, Düzen/filigran, Form/Yazı Tipi Deposu		
Hesaplama Özellikleri	İş Hesabı, Kullanım Analizi Aracı, Otomatik Ölçer Okuma, Otomatik Sarf Malzemeleri Yenileme		
Güvenlik	Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X kimlik doğrulama, IPv6, SNMPv3, Resim üzerine yazma, Yapılandırılabilir disk üzerine yazma, Bağlantı noktası kontrolü, IP filtreleme		
Yazılım Çözümleri			
	Standart	PhaserCat®	
	Opsiyonel	Opsiyonel	X-Rite destekli PhaserMeter® Renk Yönetim Cihazı içeren PhaserMatch 5.0
Garanti	İki yıl yerinde garanti		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Phaser® 7800

Renkli Yazıcı

Cihaz Yönetimi

CentreWare® İnternet Hizmetleri, CentreWare Web, E-posta uyarıları, Klonlama, PhaserSMART®, İş Hesaplama, Kullanım Analizi, Baskı Gönderme Araçları, İş İzleyici, WebJet Admin Arabirimi, Tivoli, Apple® Bonjour

Yazıcı Sürücüler

Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 ve yukarı, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Yeteneği

139 PostScript® yazı tipleri; 93 PCL® yazı tipleri

Renk Standartları

PANTONE® kalibreli güçlü renk simülasyonları, Adobe® PostScript® cihazdan bağımsız renkler, CIE Uluslararası renk standartları ve ICC, ICM ve Apple ColorSync renk yönetimi sistemleri, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Kağıt Kullanımı

Tepsi 1: 75-350 g/m²;

Otomatik 2 taraflı baskı: 75-256 g/m²

Otomatik 2 taraflı baskı, Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti ile (opsiyonel): 75-300 g/m²

Tepsi 2-5 ve son işlemciler: 75-256 g/m²

Hafiften çok ağır olanlara kadar kart stoku (kaplamalı ve kaplamasız), düz, önceden basılı, önceden delinmiş, antetli kağıt, zarf, asetat, geri dönüşümlü, özel

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Çalışma: 10°-2°C;

Bağıl Nem (yoğuşmayan): Çalışma: % 15 - % 85

Ses basıncı seviyeleri: Yazdırma: 52 dB(A), Bekleme: 21 dB(A)

Ses gücü seviyeleri: Yazdırma: 6.81 B(A), Bekleme: 3.80 B(A)

Elektrik özellikleri

230V: 50/60Hz: Yazdırma (ort): 760 W

Hazır: 86 W

Güç Tasarrufu: 56 W

Uyku: 6.3 W

Ambalajsız Boyutlar (GxDxY)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm, Ağırlık: 81 kg

7800GX: 641 x 699 x 953 mm, Ağırlık: 116 kg

7800DX: 641 x 699 x 953 mm, Ağırlık: 125 kg

Ofis Son İşlemcisi LX: 1012 x 552 x 942 mm, Ağırlık: 28 kg

Kitapçık Oluşturucu Ofis Son İşlemcisi LX:

1012 x 597 x 1057 mm, Ağırlık: 37,2 kg

Profesyonel Son İşlemci:

885 x 650 x 1010 mm, Ağırlık: 90,7 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Edisyon Sertifikası

FCC Bölüm 15, Sınıf A

Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. Edisyon

EMC Direktifi 2004/108/EC

EN 55022, Sınıf A

EN 55024

RoHS Direktifi 2002/95/EC

Bölüm 508 Uyumlu

ENERGY STAR® Uyumlu

Sarf Malzemeleri

Standart kapasiteli Toner Kartuşlar:

Cam Göbeği: 6000 sayfa¹ 106R01624

Macenta: 6000 sayfa¹ 106R01626

Sarı: 6000 sayfa¹ 106R01625

Yüksek kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 24.000 sayfa¹ 106R01573

Cam Göbeği: 17.200 sayfa¹ 106R01570

Macenta: 17.200 sayfa¹ 106R01571

Sarı: 17.200 sayfa¹ 106R01572

Ofis Son İşlemcisi LX için Yedek Zimba 008R12941

Profesyonel Son İşlemci için Yedek Zimba 008R12897

Rutin Bakım Amaçlı Öğeler

Görüntüleme Birimi: En fazla 145.000 sayfa² 106R01582

Atık Kartuşu: En fazla 20.000 sayfa² 108R00982

Emme Filtresi: En fazla 120.000 sayfa² 108R01037

Seçenekler

Ofis Son İşlemcisi LX 097S04166

Ofis Son İşlemcisi LX için Kitapçık Oluşturucu 497K03850

Ofis Son İşlemcisi LX için 2/4 Delik Zimbası 497K03860

Profesyonel Son İşlemci 097S04167

3 Tepsi Modülü 097S04159

Yüksek Kapasiteli Tandem Tepsi 097S04160

Opsiyonel Ekstra Ağır İş Kağıt Kiti 097S04341

PhaserMatch 5.0 (X-Rite destekli PhaserMeter® içerir) 097S04276

Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı

– Avrupa Güç Dönüştürücüsü 097S03741

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim resime, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

² Ortalama standart sayfa sayısı. Verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya boyutuna ve yönüne bağlıdır.

Phaser® 7800

Renkli Yazıcı



Daha fazla bilgi için bizi şu adresten ziyaret edebilirsiniz: www.xerox.com.tr

©2011 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği Xerox Corporation'ın izni alınmadan herhangi bir formatta çoğaltılamaz. XEROX®, XEROX and Design® CentreWare®, Phaser®, PhaserMatch® ve PhaserMeter®, Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Adobe® ve PostScript® 3™: Adobe Systems, Incorporated'ın kayıtlı ticari markaları ya da ticari markalarıdır. EFI® ve Colorproof™ Electronics for Imaging, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. PCL®, Hewlett-Packard'ın kayıtlı ticari markasıdır. X-Rite®, X-Rite Incorporated kuruluşunun kayıtlı ticari markasıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası kayıtlı ABD markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili üreticilerinin mülküdür. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 11/11 BR395 78XBR-014A