

WorkCentre®
3210 / 3220
A4
Siyah-Beyaz
Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı
Masaüstünüz için
tasarlanan maksimum verim



WorkCentre® 3210/3220 Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

Masaüstünüzdeki gerçek ofis üretkenliği. Bilgiler hangi biçimi almış olursa olsun – kağıt, faks veya elektronik – WorkCentre 3210/3220 bunları işlemeye yetkindir. Bu yazıcı/fotokopi/tarayıcı/faks hepsi bir arada, değer yüklü ve güvenilir çözüm, küçük ölçekli işyerleri göz önünde tutularak tasarlanmıştır.

Yoğun çalışan profesyoneller için performansa odaklıdır

WorkCentre 3210/3220 size, ağır iş yükünün üstesinden gelmek için gereksindiğiniz güç ve fonksiyonları sağlayarak etkinliğe öncelik verir.

28
ppm

- **Hızlı çıktı kapasitesi, yüksek beklentilere ayak uydurur.** Dakikada 28 sayfaya kadar yazdırma hızı ve 8,5 saniyeden daha az, hızlı ilk sayfa çıkış süresi, dokümanları hızlı bir şekilde çıkarır.

- **Eş zamanlı operasyon** diğer işler yazdırılırken, ihtiyacınız olduğunda bir dokümanı hızlı tarayabilmeniz anlamına gelmektedir.
- **Esnek kağıt işleme.** Kart çeşitleri, asetatlar, zarflar ve 60 – 163 gsm arası kağıtlar dahil çok çeşitli medyayı güvenli besleme.
- **Keskin, temiz görüntüler ve metin,** 1200 x 1200 dpi gelişmiş görüntü kalitesi artı PCL® 6 ve PCL 5e yazıcı dilleri ile birlikte. WorkCentre 3220, Adobe® PostScript® 3™ uyumluluğu içerir.
- **Kullanıcı dostu ön paneldeki büyük, kullanımı kolay düğmeler ve iki satırlı LCD ekranla** en çok ihtiyacınız olan fonksiyonları hızla bulun.
- **Yalın ağ ve sürücü** kurulumu sayesinde ayarlar anlık bir iştir.
- **Zahmetsiz bakım.** Kullanıcı tarafından değiştirilebilir hepsi bir arada yazıcı kartuşu müdahaleyi minimum düzeye indirir, 30.000 sayfaya (3210) ve 50.000 sayfaya (3220) kadar güçlü aylık iş çevrimi her gün güvenilir operasyon temin eder.

Göz kamaştırıcı toplam değer

Küçük ofislerin, masrafları düşük tutarken aynı zamanda etkinlik kazanmalarına yardımcı olan WorkCentre 3210/3220 paranızın karşılığını fazlasıyla verir.

- **Uygun fiyatı** bütçenizi sarsmadan üstün ofis kapasitesi elde etmenize imkan verir.
- **Kritik fonksiyonları bir araya getirir.** Dört ayrı cihazın işini tek başına yapan, işletme giderlerini ve servis aramalarını azaltan bir cihaz.
- **Yerleşik ağ ve bir iki dakika içinde ayarları yaptıktan sonra bu çok fonksiyonlu yazıcıyı kullanmaya başlamanız için gereksindiğiniz her şeyiyle,** kurulur kurulmaz yüksek üretkenlik.
- **Yazdırma başına maliyeti düşürmek ve yazıcıya** müdahaleyi minimize etmek için yüksek kapasiteli, uzun ömürlü yazıcı kartuşlarını seçin.
- **SNMPv3 ve IPv6 yanı sıra yetkili bir alıcı** çıkartana kadar faksı tutan Güvenli Faks Alımı gibi bir dizi güvenlik özelliği, özel verilerin güvende kalmasını güvence altına alır.
- **Xerox kalitesi, güvenilirliği ve performansı** Xerox Servis ve Desteği ve standart iki yıllık garanti sayesinde sağlanır.
- **Ön Panel deki USB portu** USB belleğine kullanışlı tarama ve bellekten yazdırma imkanı sunar.

Kaynakları koruyalım, yeşil kalalım.

- **Energy Star** onaylı, güç tüketimi tasarruflu.
- **WorkCentre 3220** üzerinde otomatik iki taraflı yazdırma ile kağıt kullanımını azaltın.
- **Ayarlanabilir güç tasarrufu** modu, çok fonksiyonlu yazıcınızın elektrik faturasını kontrol altında tutmanızı sağlar.
- **Taslak dokümanlarda** Toner Tasarrufu modunu kullanarak toner verimini artırın.
- **Bir tek sarf malzemeleri seti** para ve depolama yerinden tasarruf sağlar. Yazıcı, faks ve fotokopi makineleri için ayrı ayrı sarf malzemesi almaya son.
- **Dijital iş akışları sayesinde kağıttan tasarruf edin:** dokümanlarınızın dağıtımını kağıt olarak değil elektronik ortamda yapmanıza imkan verir.

WorkCentre® 3210 / 3220 Hakkında Kısaca

- 24 ppm ve 28 ppm
- 250 yapraklık kağıt kapasitesi, 500 yaprağa yükseltilebilir
- 600 x 600 dpi (1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi)
- 360 MHz işlemci
- 128 MB bellek (384 MB maksimum)
- Renkli tarama



Yazdırma / Kopyalama / Tarama / Faks

A4

24
28
ppm

ExBxY:

445,2 x 410,5 x 395,3 mm

3210: 13,9 kg

3220: 13,8 kg



Küçük ofis dostu

Çalışma mekanınıza uygun boyutlarda, ihtiyacınız olan bütün ofis kullanımına hazır özellikler.

• Kompakt kaplama alanı

WorkCentre 3210/3220'yi sıkışık mekanlara yerleştirmenize imkan verir.

• **Renkli tarama** kağıdı ağ üzerinde kısa sürede ağa veya masaüstünde bir klasöre kaydedilmeye, bir uygulamaya eklenmeye, bir e-posta kutusuna gönderilmeye, (WorkCentre 3220) veya bir USB bellek sürücüsüne kaydedilmeye hazır elektronik dokümanlara dönüştürür.

• Cihazla birlikte gelen tarama yazılımı

doküman düzenleme ve değiştirme, taranmış dosyalarının organize edilmesi ve dağıtımı için yararlı araçlar sağlar.

• **Faks yayınlama (çoklu gönderim)**, faks iletimi ve hızlı faks araması gibi iletirli faks özellikleri daha az maliyet etkin sadece faks özellikli cihazlarınızı bir tek sıkı sıkıya entegre edilmiş cihaz ile değiştirmenize olanaklı kılar.

• **Uzaktan konfigüre etmenize, güncellenize, durumu izlemenize ve olay uyarısı almanıza imkan veren** CentreWare® İnternet Hizmetlerini kullanarak masaüstünüzden yönetin.

• **Gereksinimleriniz arttıkça** kağıt kapasitenizi artırın. Opsiyonel 250 yapraklık kağıt tepsisi kağıt yerleştirme aralarını azaltacak toplam 500 yapraklık kapasite sağlar.

• **Ekip çalışmasına hazırdır**, bu çok fonksiyonlu yazıcı, Microsoft® Windows®, Linux ve Apple® Macintosh® sistemlerini barındıran farklı ofis ortamlarını destekler.

• **Optik Karakter Tanıma (OCR)** tarama araçlarıyla, taranmış dosyaları düzenleyin ve organize edin. Hem de Türkçe.

• **PC/LAN Faks** doğrudan masaüstünüzden kağıtsız faks göndermenize imkan tanır.



1

Otomatik Doküman Besleyicisi 50 yaprak alır.

2

WorkCentre 3220 üzerindeki otomatik iki taraflı yazdırma kağıt ve paradan tasarruf sağlar.

3

Tek yapraklık çok amaçlı tepsi zarfları, etiketleri, kartpostalları ve asetatları işleyebilir.

4

250 yapraklık tepsi çalışma grubu yazdırma, fotokopi ve faks işleri için çok miktarda kağıt kapasitesi sağlar.

5

Opsiyonel 250 yapraklık tepsi, toplam kapasiteyi 500 yaprağa çıkarır.

6

USB bellek portu bir USB bellek sürücüsünden/ sürücüsüne doğrudan kaydetmenizi veya yazdırmanızı sağlar – bilgisayar gerekmez.

7

Kağıt seviyesi göstergesi tepside kalan yaprakları gösterir.

8

Sık kullanılan faks numaralarını ve e-posta adreslerini adres defterinde bulabilirsiniz. Ayrıca, bir adres listesini yazdırabilirsiniz.

9

Dört istikamete yönlendirilebilen kontrol düğmesi menü navigasyonunu kolaylaştırır.

10

Kimlik Kartı Fotokopisi özelliği ile bir Kimlik Kartının her iki yüzünün fotokopisini bir kağıdın tek yüzüne çekin.



WorkCentre® 3210 / 3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Hız	24 ppm (A4)	28 ppm (A4)
İş Çevrimi	30.000 sayfa / aya kadar	50.000 sayfa / aya kadar
Kâğıt İşleme	Otomatik Doküman Besleyici: 50 yaprak; İsteğe Uyarlanmış Boyutlar: 142 x 148 mm ilâ 216 x 356 mm Çok Amaçlı Tepsi: 1 yaprak; Boyutlar: 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm Ana Tepsi 1: 250 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm Tepsi 2: 250 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm	
Kâğıt girişi	Standart	
	Opsiyonel	
Otomatik iki taraflı yazdırma	Yok	Standart
Kâğıt çıktısı	150 yaprak	
Yazdırma		
İlk sayfa çıkış süresi	9,5 saniye hızında	8,5 saniye hızında
Yazdırma çözünürlüğü	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi gelişmiş görüntü kalitesi)	
İşlemci	360 MHz	
Bellek (std / maks)	128 MB / 384 MB	
Bağlanırlık	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Sayfa tanım dilleri	PCL® 6 ve PCL®5e emülasyonları, GDI	PCL® 6 ve PCL®5e emülasyonları, PDF 1.4, PostScript® 3™ uyumluluğu
Yazdırma özellikleri	Özel boyutlu sayfalar, Filigranlar, Poster bastırma, N-Up, Sayfaya Sığdırma, Ölçekleme, Üst üste bindirme, Küçültme/Büyütme, Toner Tasarrufu, USB bellek sürücüsünden Yazdırma	
Fotokopi		
İlk sayfa çıkış süresi	11 saniye hızında	
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi (1200 x 1200 geliştirilmiş)	
Fotokopi özellikleri	Küçültme/Büyütme (% 25 – 400), Otomatik arka plan bastırma, Üç seviyeli koyuluk kontrolü, Harmanlama (sadece ADF), Kimlik Kartı Fotokopisi, N-up (2-up, 4-up), Klonlama (sadece platenden), Poster Kopyalama (sadece platenden)	
Faks	Dahili faks (MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma ile 33.6 Kbps)	
Faks özellikleri	Dahili faks alımı, PC/LAN Faks (sadece gönderme), Fakstan faksa iletim, İstenmeyen faks engeli, Arama yapılabilen adres defteri, Otomatik küçültme, Pil yedekleme, Ayırıcı zil sesi, Faks yayınlama (çoklu gönderim), 200 adede kadar grup arama/ yayın yeri, 200 hızlı arama noktası, Gecikmeli faks, Belleğe alma, Renkli faks gönderimi, Faks raporları, 300 x 300 dpi	
	Yok	Faksı e-postaya iletme, Çift taraflı faks alımı
Tarama		
Tarama varış noktaları	Uygulamaya tarama, PC'ye ağ üzerinden tarama, USB bellek sürücüsüne tarama	Uygulamaya tarama, PC'ye ağ üzerinden tarama, USB bellek sürücüsüne tarama, E-postaya tarama
Tarama özellikleri	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; Çok sayfalı TIFF; BMP; Renkli Tarama; USB, TWAIN, WIA sürücülere, 4800 x 4800'e kadar gelişmiş dpi	
Güvenlik	IP Filtreleme, SNMPv3, Port Kontrolü, IPv6, Güvenli IPP, E-postaya kullanıcı yetkilendirmeli tarama, Güvenli faks alımı	
Garanti	İki yıl yetkili servis merkezlerinde	

Cihaz Yönetimi

CentreWare® İnternet Hizmetleri,
CentreWare Web, WebJet Admin Arayüzü

Yazıcı Sürücüler

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS® X versiyon 10.3 ve üstü; Çeşitli Linux® İşletim Sistemleri (sadece USB arayüzü üzerinden) Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0 dahil; Xerox Global Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Medya İşleme

Ana Tepsi 1 ve opsiyonel Tepsi 2: 60 – 105 gsm;
Çok Amaçlı Tepsi: 60 – 163 gsm; ADF: 60 – 105 gsm;
Medya türleri: Düz kâğıt, zarflar, etiketler, kart çeşitleri, asetatlar

İşletim Ortamı

Çalışırken: 10° ilâ 32° C; Saklama: -20° ilâ 40° C;
Bağıl nem: % 20 ilâ 80; Ses basınç düzeyleri: Yazdırma:
3210: 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A), Bekleme: 26 dB(A);
Isınma süresi (Enerji Tasarrufu modundan): 2 saniyeden az;
Isınma süresi (güç açıldıktan itibaren): 54 saniyeden az

Elektriksel

Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi:
Beklemede: 60 W; Yazdırma: 450 W; Enerji tasarrufu: 12 W; ENERGY STAR® nitelikli

Boyutlar (ExBxY)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Ağırlık:
3210: 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg; Paket Boyutları (ExBxY): 584 x 551 x 526 mm; Ağırlık: 17,8 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 609501-1-03 listesinden,
2006/95/EC, 2004/108/EC ve 99/5/EC Direktiflerine,
FCC Kısım 15 Sınıf B, FCC Kısım 68'e uygun CE işareti

Kutuda Ne Var

- WorkCentre 3210/3220
- Tam Dolu Yazıcı Kartuşu (2.000 sayfa¹)
- Yazılım (OmniPage ve PaperPort desteği için Tek lisanslı Scan to PC Desktop SE Personal Edition)
- Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı Elkitabı, Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Beyanı ile birlikte)
- Faks kablosu
- Güç kablosu
- USB Kablosu

Sarf Malzemeleri

Standart kapasiteli yazıcı kartuşu:¹
2.000 sayfa 106R01485

Yüksek kapasiteli yazıcı kartuşu:¹
4.100 sayfa 106R01487

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kılpan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Opsiyonlar

256 MB Bellek 098N02189
Ek Kâğıt Tepsisi 098N02204
Kablosuz Ağ Adaptörü 097S03741



Daha ayrıntılı bilgi için www.xerox.com.tr adresinde bizi ziyaret edin.

© 2009 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği Xerox Corporation'ın izni olmadan hiçbir biçimde kopyalanamaz. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® ve sphere of connectivity tasarımı Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Adobe® ve PostScript® 3™ Adobe Systems, Incorporated'ın markaları veya tescilli ticari markalarıdır. PCL® Hewlett-Packard'ın tescilli bir ticari markasıdır. Xerox Corporation, bir ENERGY STAR® ortağı olarak bu ürünün ENERGY STAR enerji tasarrufu kurallarına uygun olduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası tescilli ABD markalarıdır. Bütün diğer ticari markalar kendi üreticilerinin mallarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 5/09 W3XR-014A

